



SÄVYÄ JA SUOJAA
PUUPINNOILLE SISÄLLÄ

LUONNONMUKAISUUTTA PINTOJEN EHDOILLA

Puu on kaunis ja kestävä sisustusmateriaali, joka hengittää, pehmentää ja rauhoittaa. Me Osmolla teemme tuotekehitystä ja tuotteita aina puun ominaisuuksien säilyttämisen ja pintojen käytettävyyden ehdoilla. Haluamme auttaa sinua vaalimaan vanhaa ja luomaan kotiisi laatua, joka kestää aikaa ja käyttöä. Suosimme luonnonmukaisia raaka-aineita ja korkeaa riittoisuutta, jotta voit hyvillä mielin uusiasi ja päästä pitkälle vähemmällä. Meille on tärkeää, että onnistut ja luot aikaa kestäviä pintoja. Näin vähennämme myös ympäristöön kohdistuvaa kuormittavuutta.

KESTÄVÄ KOTI ON LUONTOA KUNNIOITTAVA VALINTA

Haluamme auttaa tekemään hyviä valintoja kotona. Valitsemalla Osmo Colorin kasviöljypohjaisia tuotteita suosit luonnonmukaisia ja nopeasti uusiutuvia raaka-aineita, joka on kehitetty käyttöpintaa ajatellen. Pyrkimyksemme on löytää parhaat ratkaisut jokaiseen tarpeeseen ja kotiin. Niinpä kerromme meille tärkeistä asioista aidosti ja rehellisesti – jotta voit aina luottaa sanaamme ja osaamiseemme.

Valitsemme apuusi mahdollisimman luonnonmukaiset raaka-aineet aina, kun ne tukevat toivottua ja kestävästä lopputulosta. Suosimme tuotteissamme riittoisia ja hyvin suojaavia kasviöljyjä, kuten auringonkukkaöljyä, sekä useita pakkauskoja. Näin autamme tuomaan kotiisi vähemmän käsittelykertoja, vähemmän hävikkiä ja enemmän luonnonmukaisia raaka-aineita. Samalla puun tuntu ja ominaisuuden säilyvät.



TUOTEHAKU



PUUVAHA MONIKÄYTTÖINEN sivu 4



ÖLJYPETSI SÄVYTTÄVÄ sivu 6



TOPOIL TYÖTASOILLE sivu 11



VÄRILLINEN ÖLJYVAHA sivu 8



ÖLJYVAHA ALKUPERÄINEN sivu 10



VESIOHENTEISET ERIKOISTUOTTEET




Nopeasti kuivuvat, helppokäyttöiset ja lähes hajuttomat suojavahat ovat yksinään käytettäviä tuotteita, joilla on erityistehtävä.



Inne Sisustusvaha
sivu 12



Uviwax UV-suojavaha
sivu 13




HOITOTUOTTEET

- Öljysaippua
 - Hoitovaha
 - Hoito- ja puhdistusvaha
 - Hoitoöljy
- sivu 14



TYÖVÄLINEITÄ JA TARVIKKEITA

- Puukitti
 - Rullasetit ja vaihtorullat
 - Siveltimet
 - Vaahtomuovisiveltimet
 - Hankauslevyt ja tarvikkeet
- sivu 15





Puulaji, työtapa ja levityskerrat vaikuttavat lopputulokseen. Hirsiseinä on käsitelty kahdesti sävyllä 3181 Helmi.

MONIKÄYTTÖISET PUUVAHAT

- > Kasviöljy- ja luonnonvahapohjaiset Puuvahat sopivat käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
- > Puuvaha on erinomainen vaihtoehto lähes kaikille puupinnoille sisällä: huonekaluihin, seiniin, kattoihin, oviin tms.
- > Kevyt puun kuviointia korostava värisävy saadaan jo kertakäsittelyllä. Kaksinkertaisella käsittelyllä värisävy voimistuu.
- > Käsittely jättää pinnan vettä ja likaa hylkiväksi.
- > Huokoinen pinta on helppohoitoinen ja helposti uusittavissa.
- > Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
- > Pakkauskoot: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l ja 2,5 litraa.
Huom. Kirkkaissa sävyissä (punainen, keltainen, sininen, vihreä) vain purkkikoot 0,125 l ja 0,375 l
- > Erittäin riittoisaa. 1 litra riittää vähintään 24 m²:n kertakäsittelyyn.

Työvälineeksi sopii



VINKKI

Sekoita oma sävysi! Kirkkaat Puuvahan sävyt sininen, vihreä, keltainen ja punainen sopivat käytettäväksi yksinään, mutta ne soveltuvat myös erilaisiin värisekoituksiin.



EDUT

- Sisältää nopeasti uusiutuvia kasviraaka-aineita
- Pitkä työstöaika > helpottaa onnistumista
- Useita pakkauskokoja > vähentää hukkaa
- Erittäin riittoisaa > säästää luontoa ja rahaa
- Ei sisällä muovia eikä biosideja
- Pitkä varastointiaika
- Voidaan käyttää kertakäsittelynä Öljyvahan ja TopOilin alla



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen



3101 Kirkas



3102 Vaalea pyökki



3103 Vaalea tammi



3111 Kuusi



3118 Terva



3119 Kelo



3123 Mänty



3136 Koivu




3137 Kirsikka



3138 Mahonki




3143 Konjakki




3161 Eebenpuu



3164 Tammi





3166 Pähkinäpuu



3168 Antiikkitammi



3192 Poppeli

3186 Mattalumi
1 x3186 Mattalumi
2 x3188 Lumi
1 x3188 Lumi
2 x3115 Sumu
1 x3115 Sumu
2 x3172 Silkki
1 x3172 Silkki
2 x3181 Helmi
1 x3181 Helmi
2 x3116 Savi
1 x3116 Savi
2 x3132 Harmaanbeige
1 x3132 Harmaanbeige
2 x3169 Noki
1 x3169 Noki
2 x**VÄRIMALLIT TAMMELLA.**

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

3104 Punainen
1 x / 2 x3105 Keltainen
1 x / 2 x3125 Sininen
1 x / 2 x3131 Vihreä
1 x / 2 x**VÄRIMALLIT KUUSELLA.**



Kertaalleen rullalla levitetty sävy 3543 Konjakki tuo mäntylattian eloisuuden kauniisti esiin.

SÄVYTTÄVÄ ÖLJYPETSI

- > Öljypetsi sopii käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
- > Tuote sopii uusille sekä puhtaaksi hiotuille lankku- ja parkettilattioille ja huonekaluihin.
- > **Kevyt sävy** saadaan hiertämällä Öljypetsi puupintaan valkoisella hankauslevyllä, laikalla tai puuvahausliinalla vain kertaalleen. **Voimakas sävy** tehdään rullaamalla tai sivelemällä Öljypetsi ohuelti puun pintaan ilman hiertämistä.
- > Öljypetsillä sävytetyn pinta vaatii viimeistelyn värittömällä Öljyvahalla tai TopOililla. Valkoiseksi sävytetyt pinnat viimeistellään valkoista pigmenttiä sisältävällä Värillisellä Öljyvahalla.
- > Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
- > Pakkauskoot: 0,125 l; 0,5 l; 1,0 l ja 2,5 litraa
- > Öljypetsin riittoisuus on omaa luokkaansa: 1 litra riittää 24–48 m²:n kertakäsittelyyn!

Työvälineeksi sopii



VINKKI

Öljypetsatun pinnan viimeistelyyn:

- Öljyvaha, katso s. 10
- TopOil, katso s. 12
- Valkoiset lattiat, katso s. 8

EDUT

- Säästää aikaa > kertakäsittelyllä toivottu värin voimakkuus
- Sisältää nopeasti uusiutuvia kasviraaka-aineita
- Pitkä työstöaika helpottaa onnistumista
- Useita pakkauskokoja > vähentää hukkaa
- Erittäin riittoisaa > säästää luontoa ja rahaa
- Ei sisällä muovia eikä biosideja
- Pitkä varastointiaika



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen

VÄRIMALLIT MÄNNYLLÄ JA TAMMELLA.

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri, puulaji ja levitystapa vaikuttavat lopputulokseen. Huom. Sävyt vaatii viimeistelyn Öljyvahalla. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

* Voimakas sävy on tehty rullaamalla tai sivelemällä Öljypetsi ohuelti puun pintaan ilman hiertämistä.

** Kevyt sävy saadaan hiertämällä Öljypetsi puupintaan valkoisella hankauslevyllä, laikalla tai puuvahausliinalla.



3519 Kuulas
männyllä *



3519 Kuulas
tammella *



3501 Valkoinen
männyllä *




3501 Valkoinen
tammella **



3512 Tuhkanharmaa
männyllä *



3512 Tuhkanharmaa
tammella **



3514 Grafiitti
männyllä *



3514 Grafiitti
tammella **




3501 Valkoinen
tammella *



3501 Valkoinen
tammella **



3512 Tuhkanharmaa
tammella *



3512 Tuhkanharmaa
tammella **



3514 Grafiitti
tammella *



3514 Grafiitti
tammella **



3516 Jatoba
männyllä *



3516 Jatoba
männyllä **



3518 Vaaleanharmaa
männyllä *




3518 Vaaleanharmaa
männyllä **




3541 Havanna
männyllä *



3541 Havanna
männyllä **




3516 Jatoba
tammella *



3516 Jatoba
tammella **



3518 Vaaleanharmaa
tammella *



3518 Vaaleanharmaa
tammella **




3541 Havanna
tammella *




3541 Havanna
tammella **




3543 Konjakki
männyllä *



3543 Konjakki
männyllä **




3564 Tupakka
männyllä *




3564 Tupakka
männyllä **




3590 Piki
männyllä *




3590 Piki
männyllä **




3543 Konjakki
tammella *




3543 Konjakki
tammella **




3564 Tupakka
tammella *



3564 Tupakka
tammella **



3590 Piki
tammella *



3590 Piki
tammella **



Kahteen kertaan sävyllä 3075 Ruskeanmusta käsitelty lehtikuusilattia on valmis käytettäväksi.

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

- > Värilliset öljyvahat ovat kevyesti kuultavia värisävyjä lattiapintojen sekä huonekalujen sävyttämiseen.
- > Kasviöljypohjainen tuote jättää käsitellyn pinnan huokoiseksi ja joustavaksi.
- > Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
- > Värisävy levitetään yhdestä kahteen kertaan toivotusta lopputuloksesta riippuen. Vain kertaalleen sävytetty pinta vaatii viimeistelyn Öljyvahalla.
- > Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
- > Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
- > 1 litra riittää jopa 30 m²:n kertakäsittelyyn.



Työvälineeksi sopii



EDUT

- Kestää kulutusta ja erilaisia nesteitä
- Pitkä työskentelyaika – helppoa levittää
- Kaksinkertaisella käsittelyllä kulutusta kestävä pinta yhdellä tuotteella
- Huoltokäsittely onnistuu käsityömenetelmin
- Pinnan osittainen korjaaminen on mahdollista
- Riittoisaa ja siksi edullista
- Pitkä varastointiaika

VALKOISET LATTIAT

Valkoisten lattioiden tekemiseen suosittelemme käytettäväksi tuotteita 3040 Kuultava valkoinen tai 3041 Valkotammi, kahteen kertaan levitettynä, minkä jälkeen lattioita ei enää viimeistellä värittömällä öljyvahalla. Värillisen öljyvahan sävyt 3040 ja 3041 soveltuvat myös valkoisella Öljypetsillä sävytettyjen pintojen viimeistelyyn kestäväksi.



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen



3071 Vaalea tammi
kuusella, 1 x




3071 Vaalea tammi
kuusella, 2 x



3072 Punatammi
kuusella, 1 x




3072 Punatammi
kuusella, 2 x




3073 Tumma tammi
kuusella, 1 x




3073 Tumma tammi
kuusella, 2 x




3071 Vaalea tammi
tammella, 1 x




3071 Vaalea tammi
tammella, 2 x




3072 Punatammi
tammella, 1 x




3072 Punatammi
tammella, 2 x



3073 Tumma tammi
tammella, 1 x




3073 Tumma tammi
tammella, 2 x



3074 Harmaa
kuusella, 1 x



3074 Harmaa
kuusella, 2 x



3075 Ruskeanmusta
kuusella, 1 x




3075 Ruskeanmusta
kuusella, 2 x

VÄRIMALLIT KUUSELLA JA TAMMELLA.


Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.



3074 Harmaa
tammella, 1 x



3074 Harmaa
tammella, 2 x



3075 Ruskeanmusta
tammella, 1 x



3075 Ruskeanmusta
tammella, 2 x




3040 Kuultava valk.
kuusella, 2 x



3041 Valkotammi
kuusella, 2 x



3067 Kuulas harmaa
kuusella, 2 x



3040 Kuultava valk.
tammella, 2 x



3041 Valkotammi
tammella, 2 x



3067 Kuulas harmaa
tammella, 2 x



PERINTEISEN VALKEAT LATTIAT LIPEÄKÄSITTELYLLÄ

Gammeldagsin lipeä suojaa havupuupintaa auringon kellastavaa ja tummentavaa vaikutusta vastaan. Lipeän levittäminen on helppoa, eikä käsittely vaadi erityistaitoja tai -laitteita. Lipeäkäsittely ei kuitenkaan itsessään muodosta suojaavaa pintaa puulle, vaan pinta on lipeöinnin jälkeen käsiteltävä kulutusta vastaan värittömällä tai värillisellä Öljyvahalla. Katso video lattian käsittelystä:

www.osmocolor.com/puunsuoja/gammeldags-puulipea



Väritön silkinhimmeä öljyvahakäsittely voimistaa tammen luonnollista sävyä.

ÖLJYVAHA ALKUPERÄINEN

- > Öljyvaha on kasviöljyjen ja luonnonvahojen seos, joka antaa suojaa ja korostaa puun rakennetta.
- > Joustava ja huokoinen öljyvahapinta sopii sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
- > Öljyvahaa voidaan käyttää lankku- ja lautalattioiden, parketin, korkin, vanerin ja OSB-levylattian käsittelyyn sekä huonekaluihin.
- > Hyvin normaalia kulutusta kestävä pinta hylkii vettä ja on helppo pitää puhtaana.
- > Väritön tuote sopii sekä yksinään käytettäväksi että Öljypetseillä tai Värillisillä öljyvahoilla sävytetyn pinnan viimeistelyyn kestäväksi.
- > Uusi puupinta käsitellään kahteen kertaan, uusintakäsittelyssä yksi levityskerros riittää.
- > Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
- > Pakkauskoot: 0,75 l; 2,5 l ja 10 litraa
- > Öljyvahat ovat erittäin riittoisia ja siksi edullisia.
1 litra riittää vähintään 24 m²:n kertakäsittelyyn!

Työvälineeksi sopii



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen

EDUT

- Kestää kulutusta ja erilaisia nesteitä
- Pitkä työskentelyaika – helppoa levittää
- Käsittely ja huoltokäsittely onnistuvat käsityömenetelmin
- Pinnan osittainen korjaaminen on mahdollista
- Riittoisaa ja siksi edullista
- Pitkä varastointiaika



3032 Väritön,
silkinhimmeä



3062 Väritön,
matta



TopOililla käsitelty pinta kestä hyvin vesiroiskeita ja se on turvallinen myös keittiössä (Euronormi 1186 5/14).

TOPOIL TYÖTASOILLE

- > TopOil-erikoisöljyvaha on väritön tai kevyesti sävyttävä kasviöljypohjainen tuote puun käsittelyyn.
- > Se sopii erinomaisesti keittiön ja kylpyhuoneen puutasoille sekä huonekalujen ja kalusteiden käsittelyyn.
- > Kuivunut pinta on turvallinen käyttää, eikä se halkeile tai hilseile.
- > Uudet tai puhtaaksi hiotut puupinnat käsitellään kahdesta kolmeen kertaa käyttökohteesta, käytöstä ja levitysmenetelmästä riippuen. Huoltokäsittelyssä yleensä yksi levityskerros riittää.
- > Hyvin vettä ja värjääviä aineita kestävä huokoinen pinta on helpohoitoinen.
- > Pakkauskoot: 0,5 litraa. Värittömänä tuotetta on saatavana myös 0,125 litran pakkauksissa.
- > Riittäisää: 0,5 litran astia riittää noin 12 m²:n kertakäsittelyyn.




Työvälineeksi sopii




Tuoteselosteeseen




Työohjeeseen



3058 Väritön, matta, 2 x




3068 Valkotammi, matta, 2 x




3061 Akaasia, matta, 2 x



3037 Valkoinen, 2 x



3038 Terra, 2 x



3039 Grafiitti, 2 x

VÄRIMALLIT TAMMELLA.

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Suosittelemme mallipalan tai koalueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.



Voimakkaasti peittävä Inne vaalentaa myös jo kellastuneet puupinnat.

INNE SISUSTUSVAHA

- > Nopeasti kuivuva ja hyvin peittävä sisustusvaha puupinnoille sisällä
 - > Erinomainen kevyen kulutuksen seinä- ja kattoverhouksiin, välioviin ja palkkeihin
 - > Voidaan käyttää myös aiemmin puuvahattujen tai vanhojen, jo tummuneiden puupintojen vaalentamiseen
 - > Lähes hajuton, nopeasti kuivuva – vesiohenteinen
 - > Helppo levittää ilman valumia siveltimellä tai telalla
 - > Silkinhimmeä lopputulos
 - > Valmis pinta on turvallinen ja täyttää lelujen turvallisuus EN 71-3 -standardin.
-
- > Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
 - > 1 litra riittää noin 16 m²:n kertakäsittelyyn uutta sileää puupintaa



Työvälineeksi sopii



VINKKI

Katso video vanhan paneelipinnan käsittelystä Inne-sisustusvahalla:

www.osmocolor.com/sisustusvaha/inne

EDUT

- Nopeasti kuivuva, mikä mahdollistaa 2 levityskertaa yhdessä päivässä
- Hyvä peittävyys
- Sopii myös vanhan puuvahatun pinnan käsittelyyn
- Lähes hajuton
- Turvallinen pinta
- Helppohoitoinen



7394 Valkoinen,
peittävä



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen



Uviwaxilla käsitelty havupuupinta kestää vaaleana hyvin myös auringossa. Paneeleissa sävy 7256 Valkokuulto.

UVIWAX UV-SUOJAVAHA

- > Pitkäaikainen suoja auringon tummentavaa vaikutusta vastaan
- > Sopii erityisesti vaaleista puulajeista valmistetuille, uusille puupinnoille: seiniin, kattoihin, välioviin
- > Erinomainen kohteisiin, joissa puun oma vaalea sävy halutaan säilyttää mahdollisimman pitkään
- > Helppohoitoinen, vettä ja likaa hylkivä silkinkiiltoinen pinta
- > Yksinkertainen levittää telalla tai siveltimellä
- > Nopeasti käyttövalmis pinta – vesiohenteinen
- > Pakkauskoot: 0,75 l ja 2,5 litraa
- > 1 litra riittää noin 16 m²:n kertakäsittelyyn uutta sileää puupintaa



EDUT

- Sisältää erittäin tehokkaan UV-suojan
- Kuivuu nopeasti, mikä mahdollistaa 2 levityskertaa yhdessä päivässä
- Nopeasti käyttövalmis ja turvallinen pinta
- Lähes hajuton
- Helppohoitoinen

Työvälineeksi sopii



7200 Väriton



7256 Valkokuulto



7266 Valkoinen kuusi



Tuoteselosteeseen



Työohjeeseen



Pyöhi nihkeällä ja välttä kastelemasta puuta liikaa.

ÖLJYTYN PINNAN HOITOTUOTTEET

Säännöllisellä ja oikea-aikaisella hoidolla öljytystä pinnasta saa pitkäikäisen ja kestävä. Jo pienillä hoitotoimenpiteillä voi vaikuttaa pinnan käyttömukavuuteen ja kuntoon. Samalla raskaiden hoitotoimenpiteiden tarve vähenee ja aikaa ja rahaa säästyy.

SIIVOUKSEEN

Öljysaippua

Säännöllinen puhdistus kevyesti hoitavalla Öljysaippualla auttaa pitämään öljyvahapinnan hyvässä kunnossa. Tehokas, riittoisa ja hellävarainen puhdistusaine ehkäisee öljypinnan kuivumista ja vähentää pinnan liiallista liukkautta. Öljysaippua sopii hyvin myös muiden kodin pintojen puhdistamiseen sekä likaantuneiden lattioiden ja tasopintojen peruspesuun ennen hoitokäsittelyä.



Käsittelyyn sopii



PINTANAARMUIHIN JA TAHROIHIN

Hoitovaha Hoito- ja puhdistusvaha

Hoitovahaus uudistaa ja puhdistaa hyväkuntoista öljyvahapintaa. Luonnonvahoja sisältävä aine on superriittoisaa ja siksi se suositellaan levitettäväksi etenkin laajoille pinta-aloille koneellisesti. Pienempien pinta-alojen käsittely, kuten myös vaikeiden tahrojen poisto onnistuu näppärästi suihkepulloon pakatulla Hoito- ja puhdistusvahalla.



Käsittelyyn sopii



KULUNEELLE, EIJÄLLE ÖLJYPINNALLE

Hoitööljy

Kuluneen, mutta ehjän öljyvahapinnan huoltoon valitaan runsaasti kasviöljyjä sisältävä, hyvin kulutusta kestävä ja nopeasti kuivuva Hoitoöljy. Tuotteen sisältämät kasviraaka-aineet täyttävät ja eheyttävät öljypintaa jättäen sen kuitenkin huokoiseksi ja joustavaksi. Pinnan ylläpito ja käytettävyyden paranee, ja samalla se saa hyvän ja pitkäikäisen suojan. Hoitoöljy sopii hyvin sekä lattioille että huonekalupinnoille.



Käsittelyyn sopii



RIKKOUTUNEELLE ÖLJYPINNALLE

Öljyvaha

Pahasti kuluneen öljyvahapinnan uusinta tehdään aina Öljyvahalla. Öljyvaha sopii hyvin myös paikallisesti puhkikuluneiden kohtien ja naarmujen korjaamiseen. Tuotetta voidaan käyttää helposti yhdessä muiden Osmo-tuotteiden kanssa. Lue lisää öljyvahoista sivuilta 8–10.



Käsittelyyn sopii



TYÖVÄLINEITÄ & TARVIKKEITA



PUUKITTI

Pienien kolojen ja halkeamien paikkaamiseen. Puukittiä löydät kuudessa värisävyssä: valkoinen, pyökki, kuusi/mänty, mahonki, tammi ja listavalkoinen.



VAAHTOMUOVISIVELTIMET

Kertakäyttöiset siveltimet sopivat erinomaisesti Puuvahojen levittämiseen pienille alueille. Vaahtomuovisiveltimiä saat neljässä eri koossa: 25 mm, 50 mm, 75 mm ja 100 mm.



LATTIARULLASETTI JA RULLA-SIVELLINSETTI

Lattiarullasetti sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren, telakaapimen sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen. Osmo-tuotteiden levittämiseen soveltuvat rullasetit jättävät ohuen ja tasaisen pinnan. **Rulla-sivellinsetti** sisältää mikrokuitutelan (100 mm), pistovarren, Osmo-siveltimen (60 mm) sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen.



HANKAUSLEVYT JA PITIMET

Levityksen ja siivouksen apuna käytettävät hankauslevyt, puuvahaustyyny sekä pitimet varmistavat onnistuneen lopputuloksen.



LATTIASIVELLIN

Öljypohjaisten Osmo Color -tuotteiden levittämiseen lattiapinnoille sekä terassilaudoituksiin. Varteen kiinnitettävä, korkealaatuinen sivellin on saatavilla kahdessa koossa: 150 mm ja 220 mm.



OSMO-PUUVAHAUSLIINAT

Pienien pintojen käsittelyyn Puu- ja Öljyvahoilla. Erinomainen myös työjälkien ja ylimääräisen öljyn poispyyhintään. Liinan koko on n. 40 x 40 cm (4 kpl/pussi).

Esitteen työvälinekuvien selitykset:



Mikrokuitutela



Lattiasivellin



Liina



Lattiakone



Moppi



Sivellin



Vaahtomuovi-sivellin



Puuvahaustyyny



Kiillotuskone

MAAHANTUOJA: SARBON WOODWISE OY
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puhelin 019 264 4200
info@osmocolor.com · www.osmocolor.com



VALMISTAJA: OSMO HOLZ UND COLOR GMBH & CO. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa
www.osmo.de

Osmo Color -jälleenmyyjänne:

