



osmo<sup>®</sup>  
...color



HOITO-OHJEITA

ÖLJYVAHATUILLE LATTIOILLE

## Muista seuraavat periaatteet:

Puulattioita puhdistetaan ja hoidetaan kuivilla ja nihkeillä menetelmillä. Vaikka öljyvahapinta itsessään kestää hyvin vettä, tulee suoranaista vesipesua välttää, jotta vesi ei pääse puu- tai parkettilattian reunalta tai lautojen välistä imeytymään lattian alusrakenteisiin.

Öljyvahatulle pinnalle vahingollisinta ovat hiekka, kivet ja kivipöly. Hiekan kulkeutumista sisätiloihin voidaan vähentää käyttämällä ulko-ovien edessä kynnyksmattoja.

Öljyvahapinnan kunto on helppoa tarkistaa aina siivouksen yhteydessä ja hoitaa pintaa sitten tarpeen mukaan. Julkisen tilan lattiat vaativat enemmän hoitoa kuin kotitalouksien lattiat. Hoitoväliin vaikuttavat myös lattian puulaji sekä alkuperäisen pintakäsittelyn laatu.



### Laimenna pintojen puhdistukseen sopiva Öljyvaippa ennen käyttöä:

Kevyesti likaantunut pinta n. 1 : 20

Likainen pinta / peruspesu n. 1 : 8

Pinttyneet tahrat n. 1 : 3

# SÄÄNNÖLLINEN SIIVOUS

- 1. Poista irtolika pölymopilla tai imurilla**  
Käytä imurissa harjassuulaketta, jotta öljyvahapinta ei vahingoitu.
- 2. Laimenna öljysaippuatiiviste kädenlämpöiseen veteen**  
Lisää korkillinen pesuainetiivistettä litraan vettä (n. 1 : 20).  
Säännöllinen moppaus Öljysaippualla hoitaa öljyvahapintaa ja vähentää pinnan liiallista liukkautta.
- 3. Nihkeämoppaa säännöllisesti, varo kastelemasta liikaa**  
Käytä puhdistukseen mikrokuitumoppia tai -liinaa. Moppaa pinta kostealla mopilla niin, että pinta kuivuu heti pyyhinnän jälkeen.

## Ylläpitoon tarvittavat työvälineet:



**Mikrokuitu-/pölymoppi**  
lattioiden siivoukseen ja  
ylläpitoon



**Hankauslevyt ja tuki**  
tahrojen poistoon

**Lisäksi:**  
imuri  
ämpäri,  
jatkovarsi  
siivousliina

## Vinkki tahrojen ja pinttyneen lian poistoon

Hankaa tahraa/likaista pintaa normaalia vahvemmallalla öljysaippualliuoksella ja punaisella hankauslevyllä tai lattiakoneella ja punaisella laikalla, kunnes lika irtoaa. Poista irronnut lika sitten pinnalta puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla tai mopilla.

## Kausittainen peruspuhdistus ja öljyvahapinnan hoitovahaus

Aika ajoin lattian pinta kannattaa puhdistaa tavanomaista huolellisemmin. Pesuun suosittelemme lattianhoitokonetta.

### Lattian pesu lattianhoitokoneella

Sumuta öljysaippuan käyttöliuosta puhdistettavalle alueelle (ks. laimennusohje s. 2). Puhdistu pinta lattianhoitokoneella niin, että lika irtoaa kaikkialta käsiteltävältä pinnalta. Lattia suositellaan käsittelemään osissa (n. 10–15 m<sup>2</sup> kerrallaan), jotta pinta ei ehdi kuivua. Poista irronnut lika pinnalta lattianhoitokoneen laikan alle asetetulla liinalla tai käsin nihkeällä mikrokuitumopilla.

Käytä puhdistukseen tarkoitukseen sopivaa lattiakonetta, johon voidaan kiinnittää puhdistus- ja kiillotuslaikat. Valitse käytettävät laikat sen mukaan, kuinka vaikeasti likaantunut pinta on:

- > valkoinen: hoitovahaukseen ja kiillotukseen
- > punainen: pesuun, tahrojen poistoon, hoitovahaukseen
- > vihreä: erittäin likaisten lattioiden pesuun sekä vahan poistoon. Käytön jälkeen lattia on öljyttävä uudelleen.



# PERUSPESU & HOITOVAHAUS

- 1. Poista irtolika ja pese pinta huolellisesti kostealla**  
Laimenna öljysaippuatiiviste veteen. Käytä pesuun lattianhoitokonetta (ohje s. 5) tai mikrokuitumoppia (ohje s. 3). Anna pinnan kuivua kunnollisesti ennen työn jatkamista.
- 2. Levitä Hoitovaha lattianhoitokoneella**  
Hoitovahaa löytyy sekä värittömänä (tuote 3029) että valkoisena (tuote 3087). Pienien pintojen puhdistukseen ja hoitoon sopii käsityömenetelmin helposti levitettävä Hoito- ja puhdistusvahan suihkepullo.
- 3. Anna kuivua ja pinta on valmis käyttöön!**

## Hoitovahaukseen tarvittavat työvälineet ja tuotteet:



**FloorXcenter  
lattiakone + laikkoja**  
lattian peruspesuun ja  
hoitovahaukseen



**Liinoja + lisäksi:**  
sumutin- tai  
annostelupullo,  
kannellinen astia



**Öljysaippua**  
puhdistukseen  
**Hoitovaha**  
kevyeen  
huoltokäsittelyyn

## Hoitovahaus

Hoitovahaus kirkastaa ja palauttaa muuten hyväkuntoisen öljyvahapinnan kiillon. Pese pinta huolellisesti ennen hoitovahausta. Annostele Hoitovaha lattiapinnalle ja levitä se lattianhoitokoneella ja valkoisella tai punaisella laikalla. Vaihda laikkaa tarpeen mukaan uuteen. Hoitovahan kulutus on n. 1 litra / 100 m<sup>2</sup>.

Tarkemmat työohjeet: [www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)

## Öljyvahapinnan uusintakäsittely

Kun öljyvahapinta kuluu ja lika alkaa pinttymään pinnalle, on uusintakäsittelyn aika. Pinnan kunnon voi tarkistaa helposti myös tipauttamalla öljyvahapinnalle muutaman vesipisaran. Jos pisara ei jää helmeilemään vaan valahtaa lammikoksi, on huoltokäsittelyn aika nyt.

Aloita työ peruspesulla. Mikäli lattia on muuten hyvässä kunnossa, ei hiontaa yleensä tarvita. Valitse kuluneelle, mutta ehjälle öljypinnalle hoitoaineeksi väritön **Hoitoöljy** ja puulle saakka kuluneelle pinnalle **Öljyvaha**. Käytä valkoisille puupinnoille valkoisia pintatuotteita (3440, 3040 tai 3041).

**Värin korjaus:** Korjaa vaurioitunut väripinta ennen uusinta-öljyämistä. Läpikuultavien värillisten lattioiden osittainen korjaaminen vaatii erityistä taitoa. Tee siksi aina koekäsittely varmistuaksesi työmenetelmästä ja värisävystä. Jos lattia on pahasti kulunut, suosittelemme mieluummin koko pinnan hiomista ja uudelleen-käsittelyä. Tarkemmat työohjeet: [www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)



Valitse tai sekoita väri ympäröivään lattiaan sopivaksi.



# HUOLTOÖLJYÄMINEN

- 1. Puhdista pinta huolellisesti ja anna kuivua**  
Voit tehdä peruspesuun joko käsin tai koneellisesti (ohjeet s. 3 ja 4). Käytä pinnan puhdistukseen Osmon öljysaippuatiivistettä (laimennusohje s. 2). Anna puhdistetun pinnan kuivua ennen jatkamista.
- 2. Paikkaa puhkikuluneet kohdat ja naarmut**  
Levitä hoitotuotetta paikattavaan kohtaan. Pyyhi ylimääräinen aine pois ehjältä pinnalta tai häivyttä se huomaamattomaksi. Anna kuivua. Väripinnat: Valitse/sekoita väri ympäröivään pintaan sopivaksi.
- 3. Uudelleenöljyä Öljyvahalla tai Hoitoöljyllä**  
Käytä paikkauksiin ja öljyämiseen samaa tuotetta kuin millä pinta on aiemmin käsitelty tai vastaavaa Hoitoöljyä. Levitä öljy ohuesti ja tasaisesti pinnalle ja anna kuivua hyvästä ilmanvaihdosta huolehtien.

## Hoitööljyämiseen tarvittavat työvälineet ja tuotteet:



**Mikrokuitutela ja sivellin**  
öljyn levittämiseen  
**Puuvahaustyyny + tuki**  
paikkauksiin

### Lisäksi:

puhdistusvälineet ks. s. 2–3  
suojateippiä/-muovia,  
jatkovarsi,  
liinoja,  
kannellinen ämpäri



**Öljysaippua**  
peruspesuun.  
Katso laimennus-  
ohje s. 2



**Hoitoöljy**  
Hoitööljy sopii  
kuluneen, mutta  
ehjän öljyvahapinnan  
huoltoöljyämiseen



**Öljyvaha**  
Pahoin kuluneen  
öljyvahapinnan  
korjaamiseen

## Muista!

Suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella huollolla pidät lattiasi kunnossa useita vuosia. Ennen kuin aloitat pinnan huoltotyöt tutustu vielä erillisiin tuotekohtaisiin käyttöohjeisiin, jotka löydät kotisivuiltamme.



Lisätietoja:  
Sarbon Woodwise Oy  
019 2644 200  
[info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)



[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)