

TUOTELUETTELO 2024

osmocolor.com

gammeldags.fi

auson.fi

organowoodsuomi.fi

timberexsuomi.fi

Sarbon
Woodwise

A close-up photograph of several light-colored wooden chair legs standing on a wooden floor. The floor has a visible wood grain and some knots. The lighting creates soft shadows on the floor.

Parasta puulle!

Sarbon Woodwise Oy on puun pintakäsittely-aineisiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka tunnetaan parhaiten Osmo Color -tuotteista.

Tarinamme sai alkunsa lähes 30 vuotta sitten rakkaudesta puumateriaaliin ja käsillä tekemiseen, ja tämä näkyy tomissamme yhä edelleen. Teemme, kokeilemme ja opimme jatkuvasti lisää. Tarjoamme hyviä ja kestäviä tuotteita asiakkaillemme, ja jaamme monipuolisesti tietoa ja vinkkejä puun luonnolliseen ja pitkäaikaiseen suojaamiseen. Pyrkimyksemme on aina löytää parhaat ratkaisut jokaiseen käyttökohteeseen ja kotiin ja samalla vastata asiakkaamme odotuksiin, tarpeisiin ja toiveisiin.

Korostamme suosituksissamme ajattomia klassikotuotteita sekä aitoja ja luonnollisia pintakäsittelyaineita. Tuotetarjonnassa pyrimme pitkäjänteisyyteen, joka mahdollistaa käyttöpintojen pitkän elinkaaren ja vahvistaa samalla asiakkaidemme luottamusta kestäviin valintoihin ja jatkuvuuteen.

Uskomme vahvasti yhdessä tekemiseen, ympäristön ja ihmisyyden vaalimiseen sekä läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Toiveemme on kehittää osaamistamme ja tuotevalikoimaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

osmolaiset

TUOTELUETTELO



OSMO COLOR

Osmo Color -tuotteet sisäkäyttöön 4–15

Puuvaha	4
Öljyvaha 1101	8
Väritön Öljyvaha	9
Värillinen Öljyvaha	10
TopOil	11
Öljypetsi	12
Uviwax	14
Inne	14
Teollisuusöljyvaha	15

Osmo Color -tuotteet ulkokäyttöön 16–23

WR ^{Aqua} -puunsuojapohjuste	16
Suojaava Kuultoöljy	16
Kuultoöljy ^{Plus}	18
EcoGarden	19
UV-suojaöljy	19
Anti-slip Terassiöljy	20
Erikoispuuöljy	21
Talomaali	22
Ikkunamaali	23

Hoitotuotteet ja tarvikkeet 24–27

Hoitoöljy	24
Hoitovaha	24
Puukitti	24
Öljysaippua	25
Terassipesu	25
Tarvikkeet	26

GAMMELDAGS

Puusuopa	28
Puulipeä	29
Lipeäsivellin	29
Terassisuopa	29

ORGANOWOOD

Puupesu	31
Puunsuoja 01	31
Pintasuoja 02	31

AUSON UUTTA

Tervamaalit	33
Tervavihtrilli	34
Puutervat	34
Roslagenin mahonki, tervaöljy	35
Kiinalainen puuöljy	35
Balsamitärpätti ja pellavaöljyt	36
Villisikaterva	36

TIMBEREX

Wax-Oil	38
Heavy Duty UV Plus	38
Satin Oil	39
Hoitovahto	39
Oil & Wax Remover	39
Bio-C-puhdistusainetiiviste	39

QR-koodilla pääset työohjeisiin.





PUUVAHA

Osmo Color Puuvaha on klassikkotuote, joka sopii lähes kaikille kodin puupinnoille, myös kosteisiin ja kylmiin sisätiloihin. Puuvahattu pinta on kuultava, joustava ja hengittävä. Kasviöljyjä ja luonnonvahoja sisältävä tuote on riittoisaa: 1 litralla käsittelee n. 24 neliötä sileää pintaa. Kuivuttuaan puuvahattu pinta on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille. Puuvaha sivellään, telataan tai hierretään puuhun. Pitkä avoin työskentelyaika helpottaa levittämistä. Kovan kulutuksen puupinnoille Puuvahan voi levittää vain kertaalleen sävypohjaksi Öljyvahan alle.







TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puupinnat seinissä ja katoissa; listat, palkit ja väliovet; tasot, huonekalut ja kalusteet; lattian sävypohja	1–2	24 m ² litralla	Silkinkiiltainen; 3186 matta (m)	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

PUUVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3101 Kirkas		310100005		5 ML	20	4006850746033
3101 Kirkas		310100125		0,125 L	6	4006850781805
3101 Kirkas		310100375		0,375 L	4	4006850773084
3101 Kirkas		310100750		0,75 L	4	4006850773190
3101 Kirkas		310102500		2,5 L	2	4006850773367
3101 Kirkas		310110000	Tilaustuote	10 L	1	4006850010462
3102 Vaalea pyökki		310200005		5 ML	20	4006850759002

PUUVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3102 Vaalea pyökki		310200125		0,125 L	6	4006850811137
3102 Vaalea pyökki		310200375		0,375 L	4	4006850811267
3102 Vaalea pyökki		310200750		0,75 L	4	4006850811373
3102 Vaalea pyökki		310202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850811540
3103 Vaalea tammi		310300005		5 ML	20	4006850758838
3103 Vaalea tammi		310300125		0,125 L	6	4006850810581
3103 Vaalea tammi		310300375		0,375 L	4	4006850810710
3103 Vaalea tammi		310300750		0,75 L	4	4006850810826
3103 Vaalea tammi		310302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850810994
3111 Kuusi		311100005		5 ML	20	4006850746040
3111 Kuusi		311100125		0,125 L	6	4006850781911
3111 Kuusi		311100375		0,375 L	4	4006850773503
3111 Kuusi		311100750		0,75 L	4	4006850773619
3111 Kuusi		311102500		2,5 L	2	4006850773787
3118 Terva		311800005		5 ML	20	4006850746170
3118 Terva		311800125		0,125 L	6	4006850795024
3118 Terva		311800375		0,375 L	4	4006850795277
3118 Terva		311800750		0,75 L	4	4006850795697
3118 Terva		311802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850796045
3119 Kelo		311900005		5 ML	20	4006850746187
3119 Kelo		311900125		0,125 L	6	4006850796489
3119 Kelo		311900375		0,375 L	4	4006850796618
3119 Kelo		311900750		0,75 L	4	4006850796847
3119 Kelo		311902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850806409
3123 Mänty		312300005		5 ML	20	4006850746057
3123 Mänty		312300125		0,125 L	6	4006850782031
3123 Mänty		312300375		0,375 L	4	4006850774340
3123 Mänty		312300750		0,75 L	4	4006850774456
3123 Mänty		312302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850774623
3136 Koivu		313600005		5 ML	20	4006850746088
3136 Koivu		313600125		0,125 L	6	4006850782154
3136 Koivu		313600375		0,375 L	4	4006850779789
3136 Koivu		313600750		0,75 L	4	4006850779895
3136 Koivu		313602500		2,5 L	2	4006850780068
3137 Kirsikka		313700005		5 ML	20	4006850746095
3137 Kirsikka		313700125		0,125 L	6	4006850782277
3137 Kirsikka		313700375		0,375 L	4	4006850780204
3137 Kirsikka		313700750		0,75 L	4	4006850780310
3137 Kirsikka		313702500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850780488
3138 Mahonki		313800005		5 ML	20	4006850746101
3138 Mahonki		313800125		0,125 L	6	4006850782390

PUUVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3138 Mahonki		313800375		0,375 L	4	4006850781041
3138 Mahonki		313800750		0,75 L	4	4006850781454
3138 Mahonki		313802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850781676
3143 Konjakki		314300005		5 ML	20	4006850746118
3143 Konjakki		314300125		0,125 L	6	4006850789405
3143 Konjakki		314300375		0,375 L	4	4006850789535
3143 Konjakki		314300750		0,75 L	4	4006850789641
3143 Konjakki		314302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850789818
3161 Eebenpuu		316100005		5 ML	20	4006850746132
3161 Eebenpuu		316100125		0,125 L	6	4006850782635
3161 Eebenpuu		316100375		0,375 L	4	4006850775187
3161 Eebenpuu		316100750		0,75 L	4	4006850775293
3161 Eebenpuu		316102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850775460
3164 Tammi		316400005		5 ML	20	4006850746149
3164 Tammi		316400125		0,125 L	6	4006850782758
3164 Tammi		316400375		0,375 L	4	4006850776023
3164 Tammi		316400750		0,75 L	4	4006850776139
3164 Tammi		316402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850776306
3166 Pähkinäpuu		316600005		5 ML	20	4006850746156
3166 Pähkinäpuu		316600125		0,125 L	6	4006850782871
3166 Pähkinäpuu		316600375		0,375 L	4	4006850780624
3166 Pähkinäpuu		316600750		0,75 L	4	4006850780730
3166 Pähkinäpuu		316602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850780907
3168 Antiikkitammi		316800005		5 ML	20	4006850746163
3168 Antiikkitammi		316800125		0,125 L	6	4006850788910
3168 Antiikkitammi		316800375		0,375 L	4	4006850788675
3168 Antiikkitammi		316800750		0,75 L	4	4006850788781
3168 Antiikkitammi		316802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850791699
3192 Poppeli		319200005		5 ML	20	4006850753147
3192 Poppeli		319200125		0,125 L	6	4006850791972
3192 Poppeli		319200375		0,375 L	4	4006850792153
3192 Poppeli		319200750		0,75 L	4	4006850792269
3192 Poppeli		319202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850792436
3104 Punainen		310400005		5 ML	20	4006850759156
3104 Punainen		310400125		0,125 L	6	4006850811922
3104 Punainen		310400375		0,375 L	4	4006850812059
3105 Keltainen		310500005		5 ML	20	4006850759118
3105 Keltainen		310500125		0,125 L	6	4006850811687
3105 Keltainen		310500375		0,375 L	4	4006850811816
3115 Sumu		311500005		5 ML	20	4006850753116
3115 Sumu		311500001		0,125 L	6	4006850783236



PUUVAHA	SÄVY	TUOTENUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYYNTI-ERÄ	EAN-NUMERO
3115 Sumu		311500003		0,375 L	4	4006850778782
3115 Sumu		311500007		0,75 L	4	4006850778898
3115 Sumu		311500025	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850788040
3116 Savi		311600005		5 ML	20	4006850753123
3116 Savi		311600001		0,125 L	6	4006850783359
3116 Savi		311600003		0,375 L	4	4006850779031
3116 Savi		311600007		0,75 L	4	4006850779147
3116 Savi		311600025	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850788415
3125 Sininen		312500005		5 ML	20	4006850759194
3125 Sininen		312500125		0,125 L	6	4006850812189
3125 Sininen		312500375		0,375 L	4	4006850812325
3131 Vihreä		313100005		5 ML	20	4006850759231
3131 Vihreä		313100125		0,125 L	6	4006850812448
3131 Vihreä		313100375		0,375 L	4	4006850812578
3132 Harmaa beige		313200005		5 ML	20	4006850759279
3132 Harmaa beige		313200125		0,125 L	6	4006850812684
3132 Harmaa beige		313200375		0,375 L	4	4006850812813
3132 Harmaa beige		313200750		0,75 L	4	4006850812912
3142 Tunturi		314200005		5 ML	20	4006850076642
3142 Tunturi		314200125		0,125 L	6	4006850083152
3142 Tunturi		314200375		0,375 L	4	4006850083091
3142 Tunturi		314200750		0,75 L	4	4006850083114
3142 Tunturi		314202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850083138
3169 Noki		316900005		5 ML	20	4006850746255
3169 Noki		316900125		0,125 L	6	4006850807192
3169 Noki		316900375		0,375 L	4	4006850807321
3169 Noki		316900750		0,75 L	4	4006850807437
3169 Noki		316902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850807604

PUUVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3172 Silkki		317200005		5 ML	20	4006850746194
3172 Silkki		317200001		0,125 L	6	4006850798902
3172 Silkki		317200003		0,375 L	4	4006850800667
3172 Silkki		317200007		0,75 L	4	4006850802647
3172 Silkki		317200025		2,5 L	2	4006850805136
3181 Helmi		318100005		5 ML	20	4006850746200
3181 Helmi		318100001		0,125 L	6	4006850798308
3181 Helmi		318100003		0,375 L	4	4006850800117
3181 Helmi		318100007		0,75 L	4	4006850801930
3181 Helmi		318100025	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850804276
3186 Mattalumi (m)		318600005		5 ML	20	4006850746279
3186 Mattalumi (m)		318600001		0,125 L	6	4006850799381
3186 Mattalumi (m)		318600003		0,375 L	4	4006850801107
3186 Mattalumi (m)		318600007		0,75 L	4	4006850803231
3186 Mattalumi (m)		318600025		2,5 L	2	4006850805976
3188 Lumi		318800005		5 ML	20	4006850746262
3188 Lumi		318800125		0,125 L	6	4006850807734
3188 Lumi		318800375		0,375 L	4	4006850807864
3188 Lumi		318800750		0,75 L	4	4006850807970
3188 Lumi		318802500		2,5 L	2	4006850808144

ÖLJYVAHA 1101

Osmo Color Öljyvaha 1101 on puuta voimakkaasti korostava ja puuhun syvälle imeytyvä väritön puuöljy. Se sopii trooppisista puulajeista valmistetuille puupinnoille sekä pohjustusta tarvitseville huokoisille puupinnoille. Tuotetta käytetään erityisesti keittiön ja kylpyhuoneen tasojen pohjakäsittelyyn ennen väritöntä pintakäsittelyä. Ohut, kasviraaka-aineisiin perustuva öljyseos levitetään sivelimellä tai telalla ja liinalla. Kuivuttuaan öljyvahattu pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille. Ei sovellu pintatuotteeksi muiden käsittelyjen päälle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittely- kerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Tropiikin puulajeista valmistetut tasot, huonekalut ja kalusteet; huokoisien pintojen pohjustus	1	16–24 m ² litralla	Silkinkiiltainen	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini


ÖLJYVAHA 1101	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
1101 Väritön		110100750		0,75 L	4	4006850813070
1101 Väritön		110102500		2,5 L	2	4006850813209
1101 Väritön		110110000	Tilaustuote	10 L	1	4006850900770

VÄRITÖN ÖLJYVAHA

Alkuperäinen Osmo Color Öljyvaha takaa kestävän ja kauniin viimeistelyn kodin kulutuspinnoille. Helposti ylläpidettävä pinta sopii myös julkikohteisiin. Uusiutuviin kasviöljyihin ja luonnonvahoihin pohjaava tuote on erittäin riittoisa ja helppo levittää myös käsityömenetelmin siveltimellä tai telalla. Laajemmat puupinnat ja kuviopinnat käsittelee nopeasti lastalla ja lattianhoitokoneella. Tuotteella on pitkä avoin työskentelyaika ja se sopii monipuolisesti käytettäväksi mm. Öljypetsin ja Puuvahan kanssa. Kuivuttuaan öljyvahattu pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT					
Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puu- ja parkettilattiat; puuportaot, korkkilattiat; huonekalut	2	24 m ² litralla	sh = silkinhimmeä m = matta	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

VÄRITÖN ÖLJYVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3032 Väritön (sh)		303200005		5 ML	20	4006850745906
3032 Väritön (sh)		303200750		0,75 L	4	4006850813360
3032 Väritön (sh)		303202500		2,5 L	2	4006850781171
3032 Väritön (sh)		303210000		10 L	1	4006850867134
3062 Väritön (m)		306200005		5 ML	20	4006850745913
3062 Väritön (m)		306200750		0,75 L	4	4006850814374
3062 Väritön (m)		306202500		2,5 L	2	4006850814527
3062 Väritön (m)		306210000		10 L	1	4006850893553








VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

Osmo Color Värillinen Öljyvaha takaa kestävän ja kauniin viimeistelyn kodin kulutuspinnoille. Helposti ylläpidettävä pinta sopii myös julkikohteisiin. Uusiutuviin kasviöljyihin ja luonnonvahoihin pohjaava tuote on erittäin riittoisa ja helppo levittää myös käsityömenetelmin siveltimellä tai telalla. Laajemmat puupinnat ja kuviopinnat käsittelee nopeasti lastalla ja lattianhoitokoneella. Tuotteella on pitkä avoin työskentelyaika ja kaunis, puuta korostava, kevyt väri. Kuivuttuaan öljyvahattu pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puu- ja parkettilattiat, puuportaat; korkkilattiat, huonekalut, kalusteet ja tasot	2	24 m ² litralla	Silkinhimmeä / 3041 matta (m)	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3040 Kuultava valkoinen		304000005		5 ML	20	4006850745944
3040 Kuultava valkoinen		304000750		0,75 L	4	4006850813810
3040 Kuultava valkoinen		304002500		2,5 L	2	4006850813940
3040 Kuultava valkoinen		304010000		10 L	1	4006850893539
3041 Valkotammi (m)		304100005		5 ML	20	4006850746002
3041 Valkotammi (m)		304100750		0,75 L	4	4006850908097
3041 Valkotammi (m)		304102500		2,5 L	2	4006850893546
3041 Valkotammi (m)		304110000	Tilaustuote	10 L	1	4006850003464
3067 Kuulas harmaa		306700005		5 ML	20	4006850759323
3067 Kuulas harmaa		306700750		0,75 L	4	4006850817658
3067 Kuulas harmaa		306702500		2,5 L	2	4006850817788
3071 Vaalea tammi		307100005		5 ML	20	4006850745951
3071 Vaalea tammi		307100750		0,75 L	4	4006850791866
3071 Vaalea tammi		307102500		2,5 L	2	4006850792580
3072 Punatammi		307200005		5 ML	20	4006850745968
3072 Punatammi		307200750		0,75 L	4	4006850792757
3072 Punatammi		307202500		2,5 L	2	4006850792924
3073 Tumma tammi		307300005		5 ML	20	4006850745975
3073 Tumma tammi		307300750		0,75 L	4	4006850793075
3073 Tumma tammi		307302500		2,5 L	2	4006850793204
3074 Harmaa		307400005		5 ML	20	4006850745982
3074 Harmaa		307400750		0,75 L	4	4006850793501
3074 Harmaa		307402500		2,5 L	2	4006850793631
3075 Ruskeanmusta		307500005		5 ML	20	4006850745999
3075 Ruskeanmusta		307500750		0,75 L	4	4006850793952
3075 Ruskeanmusta		307502500		2,5 L	2	4006850794089

TOPOIL

Osmo Color TopOil on turvallinen ja kestävä viimeistelytuote kulutuspinnolle. Tuotetta käytetään erityisesti keittiön ja kylpyhuoneen työtasojen sekä kalusteiden ja huonekalujen suojaamiseen, sillä kasviöljypohjaisena pinta on kestävä, joustava ja helposti ylläpidettävä. TopOil-öljyvaha levitetään telaamalla, sivelemällä tai hiertämällä puuhun. Väritön vaihtoehto sopii useimmille puulajeille sekä kertaalleen värillisillä öljyillä käsiteltyjen pintojen viimeistelyyn. Kuivuttuaan öljyvahattu pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puutasot; huonekalut ja kalusteet	2	24 m ² litralla	m = matta sh = silkinhimmeä	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbensini

TOPOIL	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
3058 Väritön (m)		305800005		5 ML	20	4006850746286
3058 Väritön (m)		305800125		0,125 L	6	4006850815067
3058 Väritön (m)		305800500		0,5 L	6	4006850848812
3037 Valkoinen (sh)		303700005		5 ML	20	4006850058969
3037 Valkoinen (sh)		303700500		0,5 L	6	4006850068340
3038 Terra (sh)		303800005		5 ML	20	4006850058976
3037 Terra (sh)		303800500		0,5 L	6	4006850068401
3039 Grafiitti (sh)		303900005		5 ML	20	4006850058983
3039 Grafiitti (sh)		303900500		0,5 L	6	4006850068425
3061 Akaasia (m)		306100005		5 ML	20	4006850746293
3061 Akaasia (m)		306100500		0,5 L	6	4006850849048
3068 Valkotammi (m)		306800005		5 ML	20	4006850746309
3068 Valkotammi (m)		306800500		0,5 L	6	4006850814701



ÖLJYPETSI

Osmo Color Öljypetsi on monipuolinen tuote puupinnan sävyttämiseen. Työvälinevalinta ja työtekniikka vaikuttavat lopputulokseen, ja värin voimakkuutta voidaan säätää helposti levitysvaiheessa hennosta kuultavasta voimakkaan intensiiviseen. Työaikaa säästyy, kun toista sävytyskertaa ei tarvita. Kuultavimmat sävyt tehdään hierontamalla/pyyhkimällä ja voimakkaammat sivellen/telaten. Kuivunut sävytpinta vaatii aina viimeistelyn öljyvahaamalla tai lakkaamalla.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet	Käsittelykerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Lankkulattiat, parketit ja portaat; OSB-levylattiat ja korkkilattiat; huonekalut, tasot	1	24–48 m ² litralla	Silkinhimmeä	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

ÖLJYPETSI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3501 Valkoinen		350100005		5 ML	20	4006850746422
3501 Valkoinen		350100125		0,125 L	6	4006850010271
3501 Valkoinen		350100500		0,5 L	4	4006850053452
3501 Valkoinen		350101000		1 L	4	4006850895618
3501 Valkoinen		350102500		2,5 L	2	4006850895649
3512 Tuhkanharmaa		351200005		5 ML	20	4006850746330
3512 Tuhkanharmaa		351200125		0,125 L	6	4006850010295
3512 Tuhkanharmaa		351200500		0,5 L	4	4006850053476
3512 Tuhkanharmaa		351201000		1 L	4	4006850895656
3512 Tuhkanharmaa		351202500		2,5 L	2	4006850895663



ÖLJYPETSI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3514 Grafiitti		351400005		5 ML	20	4006850746347
3514 Grafiitti		351400125		0,125 L	6	4006850010318
3514 Grafiitti		351400500		0,5 L	4	4006850053490
3514 Grafiitti		351401000		1 L	4	4006850895670
3514 Grafiitti		351402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895687
3516 Jatoba		351600005		5 ML	20	4006850746378
3516 Jatoba		351600125		0,125 L	6	4006850010332
3516 Jatoba		351600500		0,5 L	4	4006850053513
3516 Jatoba		351601000		1 L	4	4006850895694
3516 Jatoba		351602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895700
3518 Vaaleanharmaa		351800005		5 ML	20	4006850746361
3518 Vaaleanharmaa		351800125		0,125 L	6	4006850010356
3518 Vaaleanharmaa		351800500		0,5 L	4	4006850053537
3518 Vaaleanharmaa		351801000		1 L	4	4006850895779
3518 Vaaleanharmaa		351802500		2,5 L	2	4006850895786
3519 Kuulas		351900005		5 ML	20	4006850746354
3519 Kuulas		351900125		0,125 L	6	4006850010370
3519 Kuulas		351900500		0,5 L	4	4006850053551
3519 Kuulas		351901000		1 L	4	4006850895793
3519 Kuulas		351902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895809
3541 Havanna		354100005		5 ML	20	4006850746385
3541 Havanna		354100125		0,125 L	6	4006850010394
3541 Havanna		354100500		0,5 L	4	4006850053575
3541 Havanna		354101000		1 L	4	4006850895755
3541 Havanna		354102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895762
3543 Konjakki		354300005		5 ML	20	4006850746392
3543 Konjakki		354300125		0,125 L	6	4006850010417
3543 Konjakki		354300500		0,5 L	4	4006850053599
3543 Konjakki		354301000		1 L	4	4006850895717
3543 Konjakki		354302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895724
3564 Tupakka		356400005		5 ML	20	4006850746408
3564 Tupakka		356400125		0,125 L	6	4006850010431
3564 Tupakka		356400500		0,5 L	4	4006850053612
3564 Tupakka		356401000		1 L	4	4006850895731
3564 Tupakka		356402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850895748
3590 Piki		359000005		5 ML	20	4006850746415
3590 Piki		359000125		0,125 L	6	4006850010455
3590 Piki		359000500		0,5 L	4	4006850053636
3590 Piki		359001000		1 L	4	4006850895625
3590 Piki		359002500		2,5 L	2	4006850895632





UVIWAX

Uviwax® UV-suojavaha pitää havupuupinnat vaaleina pitkään. Tehokas suojavaha levitetään sivellen tai telaten. Joissakin tapauksissa tuotteen voi myös ruiskuttaa puuhun. Vesiohenteinen Uviwax kuivuu nopeasti puupintaan, mutta on silti helppoa levittää. Nopean kuivumisajan ansiosta uusintakäsittelyn voi tehdä jo samana päivänä. Kuivuttuaan pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille. Ei sovellu käytettäväksi muiden Osmo Color -tuotteiden kanssa.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Sisäverhoukset, kattopaneelit, välit	2	16 m ² litralla	Silkinkiiltoinen	Vesiliukoinen, öljymodifioitu polymeeridispersio	Vesi

UVIWAX	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYNTI-ERÄ	EAN-NUMERO
7200 Väritön		720000750u		0,75 L	4	4006850844999
7200 Väritön		720002500u		2,5 L	2	4006850844968
7256 Valkokuulto		725600750u		0,75 L	4	4006850845453
7256 Valkokuulto		725602500u		2,5 L	2	4006850845477
7266 Valkoinen kuusi		726600750u		0,75 L	4	4006850899432
7266 Valkoinen kuusi		726602500u		2,5 L	2	4006850899449

INNE

Inne-sisustusvaha on jo tummuneiden puupintojen käsittelyyn sopiva tuote, joka peittää hyvin ja kuivuu nopeasti. Tuote sopii myös vanhojen, vaaleilla puuvahoilla käsiteltyjen puupaneelien maalaamiseen. Silkinkiiltoinen pinta kestää pyyhkimistä, eikä se halkeile tai hilseile. Kuivuttuaan pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille. Ei sovellu tummille kovapuupinnoille eikä vasta käsitellyille Osmo Color -pinnoille.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Sisäverhoukset, kattopaneelit, välit	2	16 m ² litralla	Silkinkiiltoinen	Vesiliukoinen, öljymodifioitu polymeeridispersio	Vesi

INNE	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYNTI-ERÄ	EAN-NUMERO
7394 Valkoinen		739400750		0,75 L	4	4006850004171
7394 Valkoinen		739402500		2,5 L	2	4006850003471

TEOLLISUUSÖLJYVAHA AMMATILAISILLE

Korkealaatuinen ja käyttövalmis Osmo Color Teollisuusöljyvaha sopii monenlaisiin puusepänteollisuuden ja huonekaluteollisuuden tarpeisiin. Kasviöljyihin ja -vahoihin perustuva tuote on erittäin riittoisaa ja helppoa levittää ruiskuttamalla, sivellen tai pyyhkien/hiirtäen. Oikein levitetynä pintaan ei muodostu kalvoa, vaan aikaa ja käyttöä kestävä, hengittävä pinta.

Valmis pinta kestää vettä ja erilaisia nesteitä, kuten viiniä, olutta, virvoitusjuomia, kahvia, teetä ja hedelmämehuja standardin DIN 688861-1A mukaisesti. Kuivuttuaan öljyvahattu puupinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille standardin EN 71.3 ja DIN 53160 mukaisesti.

Pinnan huoltokäsittely onnistuu käsityömenetelmin.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puu- ja korkkilattiat, portaat; työtasot ja huonekalut; väliovet	2	24 m ² litralla	h = himmeä m = matta s = silkinkiiltainen sh = silkinhimmeä k = kiiltävä	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbensiini

TEOLLISUUSÖLJYVAHA	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
3009 Väritön (h)		300902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006779
3010 Valkotammi (m)		301002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006830
3012 Valkoinen peittävä (s)		301202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006816
3013 Musta peittävä (s)		301302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006854
3049 Musta peittävä (m)		304902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850029440
3050 Valkoinen peittävä (m)		305002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850089260
3066 Valkoinen läpikuultava (m)		306602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006793
3084 Väritön (m)		308402500	Varastossa	2,5 L	2	4006850006748
3085 Väritön (sh)		308502500	Varastossa	2,5 L	2	4006850006752
3086 Väritön (k)		308603500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850024391





WR-PUUNSUOJAPOHJUSTE

Osmo Color WR-puunsuojapohjuste^{Aqua} ehkäisee puun sinistymistä, lisää puun lahonvastustusta ja vähentää sen kosteuselämistä. Hajuton ja väritön aine sivellään tai telataan puuhun. Tuote sopii käytettäväksi maapinnan yläpuolisille puurakenteille ulkona. WR-pohjusteella suojattu puupinta tulee pintakäsittellä kuukauden sisällä pohjustuksesta. Riittoisuus: 5 m²/1 litra. Liuotin: vesi.



WR-PUUNSUOJAPOHJUSTE	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYNTI- ERÄ	EAN-NUMERO
4008 Väritön		400800750		0,75 L	4	4006850929399
4008 Väritön		400802500		2,5 L	2	4006850929405











SUOJAAVA KUULTOÖLJY

Osmo Color Suojaava kuultoöljy on aikaa kestävä ja monikäyttöinen puun pintakäsittelyaine, joka sisältää pintasuojaa-aineita öljypinnan suojaamiseksi leviä ja hometta vastaan. Tuote soveltuu lähes kaikille maapinnan yläpuolisille puupinnoille ulkona. Suojaava kuultoöljy levitetään sivellen tai telaten. Kasviöljyihin perustuva, hengittävä pinnoite ei hilseile eikä lohkeile. Puun lahonsuojaukseen sopii WR-puunsuojapohjuste, joka levitetään kuultoöljykäsittelyn alle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet ulkona	Käsittely- kerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liuotin
Ulkoverhoukset ja hirsipinnat; ovet ja ikkunanpuitteet; aidat, pergolat, pihakalusteet; terassilaidoitusten säilytys	2	25 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiitoon; 701 matta (m)	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

SUOJAAVA KUULTOÖLJY	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
701 Väritön (m)		701000750		0,75 L	4	4006850838363
701 Väritön (m)		701002500		2,5 L	2	4006850838639
700 Mänty		700000750		0,75 L	4	4006850834747
700 Mänty		700002500		2,5 L	2	4006850834877
702 Lehtikuusi		702000750		0,75 L	4	4006850837830
702 Lehtikuusi		702002500		2,5 L	2	4006850837960
703 Mahonki		703000750		0,75 L	4	4006850835003
703 Mahonki		703002500		2,5 L	2	4006850835133
706 Tammi		706000750		0,75 L	4	4006850835263
706 Tammi		706002500		2,5 L	2	4006850835409
707 Pähkinä		707000750		0,75 L	4	4006850835539
707 Pähkinä		707002500		2,5 L	2	4006850835676
708 Tiikki		708000750		0,75 L	4	4006850835805
708 Tiikki		708002500		2,5 L	2	4006850835942
710 Pinja		710000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850839162
710 Pinja		710002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850839032
712 Eebenpuu		712000750		0,75 L	4	4006850836079
712 Eebenpuu		712002500		2,5 L	2	4006850836215
727 Palisanteri		727000750		0,75 L	4	4006850837175
727 Palisanteri		727002500		2,5 L	2	4006850837311
728 Seetri		728000750		0,75 L	4	4006850837441
728 Seetri		728002500		2,5 L	2	4006850837588
731 Oregonmänty		731000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850841448
731 Oregonmänty		731002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850841585
732 Vaalea tammi		732000750		0,75 L	4	4006850841738
732 Vaalea tammi		732002500		2,5 L	2	4006850841875
900 Valkoinen		900000750		0,75 L	4	4006850836369
900 Valkoinen		900002500		2,5 L	2	4006850836505
903 Basaltin harmaa		903000750		0,75 L	4	4006850836635
903 Basaltin harmaa		903002500		2,5 L	2	4006850836772
905 Patina		905000750		0,75 L	4	4006850839452
905 Patina		905002500		2,5 L	2	4006850839599
906 Helmenharmaa		906000750		0,75 L	4	4006850842025
906 Helmenharmaa		906002500		2,5 L	2	4006850842162
907 Kvartsi		907000750		0,75 L	4	4006850842315
907 Kvartsi		907002500		2,5 L	2	4006850842452





KUULTOÖLJY PLUS

Osmo Color Kuultoöljy^{Plus} on erittäin riittoisa, kasviöljypohjainen puun pintakäsittely-aine, joka ei sisällä pintasuojaa-aineita. Tuote sopii käytettäväksi käsittelemättömän puun suojaamiseen ulkona. Läpikuultava ja huokoinen pinta kestää hyvin auringonvaloa, kosteutta ja vettä. Kuivuttuaan käsitelty pinta on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71-3). Kuultoöljy levitetään puuhun vain kertaalleen sivellen tai telaten. Puun lahonsuojaukseen sopii WR-puunsuojapohjuste, joka levitetään kuultoöljykäsittelyn alle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet ulkona	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Ulkoverhoukset ja hirsipinnat; aidat, pergolat ja näkösuojat; puutarhakalusteet	1	26 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiiltainen	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

KUULTOÖLJY PLUS	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
9203 Basaltti		920300750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850090471
9203 Basaltti		920302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850090532
9205 Patina		920500750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850090624
9205 Patina		920502500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850090679
9206 Vaalea tammi		920600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850090761
9206 Vaalea tammi		920602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850090815
9207 Kvartsi		920700750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850090907
9207 Kvartsi		920702500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850090952
9212 Poppeli		921200750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006250
9212 Poppeli		921202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006496
9221 Mänty		922100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006274
9221 Mänty		922102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006519
9235 Tuija		923500750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006311
9235 Tuija		923502500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006571
9236 Lehtikuusi		923600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006335
9236 Lehtikuusi		923602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006595
9241 Tammi		924100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006359
9241 Tammi		924102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006618
9261 Pähkinä		926100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006397
9261 Pähkinä		926102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006656
9262 Tiikki		926200750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006410
9262 Tiikki		926202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006670
9264 Ruusupuu		926400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006434
9264 Ruusupuu		926402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006694
9271 Eebenpuu		927100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850006458
9271 Eebenpuu		927102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850006717

ECOGARDEN

Osmo Color EcoGarden on kevyiden kulutuspintojen käsittelyaine ulos. Koska EcoGarden ei sisällä haitallisia aineita, sitä voi huoletta käyttää pihassa ja puutarhassa. Koostumuksensa puolesta se on erinomainen valinta puupintoihin, jotka ovat tekemisissä ruoka-aineiden, lasten tai eläinten kanssa. Silkinkiiltainen, puun omaa rakennetta voimakkaasti korostava väripinta kuivuu nopeasti. Levitys tehdään sivellen, telaten tai kastaen. Kuivuttuaan pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71-3).



TÄRKEIMMÄT TIEDOT					
Käyttökohteet ulkona	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Taimilaatikat, eläinten suojat; kasvihuoneen ja leikkikentän puurakenteet yms.	2	16 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiiltainen	Veteen lisätty erikoisuretaaniöljy	Vesi

ECOGARDEN	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
7470 Hiili		747000750		0,75 L	4	4006850846207
7475 Luoto		747500750		0,75 L	4	4006850028665
7600 Kastanja		760000750		0,75 L	4	4006850845828

UV-SUOJAÖLJY

Osmo Color UV-suojaöljy on kasviöljyihin pohjaava puun pintakäsittelyaine, joka sisältää sekä erillisen uv-suojan että pintasuojaa-aineita öljypinnan suojaamiseksi hometta ja leviä vastaan. Puuhun imeytyvä tuote soveltuu käytettäväksi maanpinnan yläpuolisille, pystysuorille tai suojassa oleville puupinnoille ulkona. Hengittävä pinnoite hylkii vettä ja likaa, eikä se lohkeile, halkeile eikä hilseile. Levitykseen sopii sivellin ja tela. Puun lahonsuojaukseen käy WR-puunsuojapohjuste, joka levitetään suojakäsittelyn alle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT					
Käyttökohteet ulkona	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Ulkovuoraukset ja hirsipinnat; aidat, pergolat ja näkösuojat; puutarhakalusteet	2	18 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiiltainen	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbensiini

UV-SUOJAÖLJY	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
420 Väritön		420000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850001132
420 Väritön		420002500		2,5 L	2	4006850001125
425 Tammi		425000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850010608
425 Tammi		425002500		2,5 L	2	4006850010622
428 Seetri		428000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850010721
428 Seetri		428002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850010745
429 Valkotammi		429000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850010769
429 Valkotammi		429002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850010783


ANTI-SLIP TERASSIÖLJY

Osmo Color Anti-Slip Terassiöljy on liukkaita vähentävä pintaöljy ulos. Kasviöljyihin pohjautuva tuote jättää pinnan hengittäväksi ja joustavaksi, ja pitkä avoin työskentelyaika helpottaa aineen levitystä. Työvälineeksi levitykseen sopii sivellin tai tela. Terassiöljyä käytetään tarvittaessa viimeistelypintana värillisen öljyn päällä. Väritön tuote sisältää pintasuojaa-aineita öljypinnan suojaamiseksi leviä ja sieniä vastaan.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet ulkona	Käsittely- kerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Harjatut, uritetut ja sileät puuterassit ja -portaat	1	24 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinhimmeä	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbensiini

ANTI-SLIP TERASSIÖLJY	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
430 Väritön Anti-Slip		430000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850832644
430 Väritön Anti-Slip		430002500		2,5 L	2	4006850832538





ERIKOISPUUÖLJY

Osmo Color Erikoispuuöljy -tuotesarjan puuöljyt ovat täsmätuotteita tiheäsyisille tai muuten vaikeasti käsiteltäville puulajeille sekä erityisiin puulajikohtaisiin tarpeisiin. Kasviöljypohjaiset puuöljyt suojaavat puuta vedeltä ja kosteudelta vähentäen puun kosteuselämistä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile. Tuotetta on helppoa levittää pitkän avoimen työskentelyajan ansiosta siveltimellä tai telalla. Kuivuttuaan erikoispuuöljyllä käsitelty pinta on vaaraton ihmisille eläimille ja kasveille.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT					
Käyttökohteet ulkona	Käsittelykerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Terassilaudoitukset, puutarhakalusteet, näkösuojat	2	24 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiiltainen	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

ERIKOISPUUÖLJY	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
004 Douglaskuusiöljy		100400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850831746
004 Douglaskuusiöljy		100402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850831784
006 Bankiraiöljy		100600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850831524
006 Bankiraiöljy		100602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850831609
007 Tiikkiöljy, väritön		100700750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850015863
007 Tiikkiöljy, väritön		100702500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850015887
009 Lehtikuusiöljy		100900750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850831821
009 Lehtikuusiöljy		100902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850831890
010 Lämpöpuuöljy		010000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850015900
010 Lämpöpuuöljy		010002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850015924
013 Garapaöljy		001300750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850832774
013 Garapaöljy		001302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850832811
014 Massanrubaöljy		001400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850832859
014 Massanrubaöljy		001402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850832903
016 Tumma Bankiraiöljy		101600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850905041
016 Tumma Bankiraiöljy		101602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850894703
019 Harmaa		001900750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850833214
019 Harmaa		001902500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850833290
021 Suotammi		002100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850897339
021 Suotammi		002102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850833597

TALOMAALI

Osmo Color Talomaali on lähes peittävä, silkinkiiltainen öljymaali, joka kestää erittäin hyvin sään rasituksia ja auringon UV-säteilyä. Talomaali suojaa puupintaa vedeltä ja kosteudelta tinkimättä kuitenkaan puun kyvystä hengittää ja tasapainottaa kosteusvaihteluista johtuvaa puun elämistä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile, hilseile eikä repeile. Kermamainen maali on helppoa levittää siveltimellä tai telalla. Tuote sopii niin höylätylle kuin sahatulle pinnalle sekä uuden että vanhan puun käsittelyyn. Puun lahonsuojaukseen sopii WR-puunsuojapohjuste, joka levitetään maalin alle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet ulkona	Käsittely- kerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Ulkoverhoukset ja vajat; ovet ja ikkunanpuitteet; aidat, pergolat ja pihakalusteet	2	26 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinkiiltainen	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbenssiini

TALOMAALI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
2101 Valkoinen		210100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904679
2101 Valkoinen		210102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850826148
2203 Okra		220300750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904808
2203 Okra		220302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850825943
2204 Norsunluu		220400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904822
2204 Norsunluu		220402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850826766
2205 Auringonkukka		220500750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904839
2205 Auringonkukka		220502500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850826995
2308 Punamulta		230800750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904815
2308 Punamulta		230802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850826346
2310 Punaruskea		231000750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904846
2310 Punaruskea		231002500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850827312
2311 Karminpunainen		231100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904921
2311 Karminpunainen		231102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850828265
2404 Kuusenvihreä		240400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904747
2404 Kuusenvihreä		240402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850824724
2501 Labradorin sininen		250100750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904754
2501 Labradorin sininen		250102500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850824939
2506 Koboltti		250600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904853
2506 Koboltti		250602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850827534
2507 Siniharmaa		250700750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904907
2507 Siniharmaa		250702500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850827640
2606 Keskiruskea		260600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904778
2606 Keskiruskea		260602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850825356
2607 Tummaruskea		260700750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904761
2607 Tummanruskea		260702500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850825141
2703 Hiili		270300750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904785
2703 Hiili		270302500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850825554



TALOMAALI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
2704 Kallionharmaa		270400750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904792
2704 Kallionharmaa		270402500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850825745
2708 Sora		270800750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904914
2708 Sora		270802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850828043
2716 Antrasiitti		271600750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904730
2716 Antrasiitti		271602500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850819027
2735 Vaaleanharmaa		273500750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904938
2735 Vaaleanharmaa		273502500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850828586
2742 Kaupungin harmaa		274200750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850904945
2742 Kaupungin harmaa		274202500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850828807

IKKUNAMAALI

Osmo Color Ikkunamaali on lähes peittävän valkoinen öljymaali ulos. Se suoja puuta vedeltä ja kosteudelta ja kestää erittäin hyvin auringon UV-säteitä. Tuotteen sisältämät kasviöljyt imeytyvät hyvin puun avoimeen pintasolukkaan säilyttäen sen elastisena, jolloin puun haristuminen vähenee. Ikkunamaali levitetään sivellen tai telaten. Puun lahonsuojaukseen sopii WR-puunsuojapohjuste, joka levitetään maalin alle.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet ulkona	Käsittely- kerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liutin
Ikkunanpuitteet ja ovet; pergolat ja pihakalusteet	2	24 m ² litralla (höyläpinta)	Silkinhimmeä	Kasviöljy	Alifaattinen liuotinbensiini

IKKUNAMAALI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
8105 Valkoinen		810500750	Tilaustuote	0,75 L	4	4006850829149
8105 Valkoinen		819502500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850829125

HOITOÖLJY

Osmo Color Hoitoöljy on kuluneen mutta ehjän öljyvahapinnan huoltoon tarkoitettu, nopeasti kuivuva hoitoaine. Tuotteen sisältämät kasviraaka-aineet palauttavat öljypinnan käyttömukavuuden ja helpon huollettavuuden. Hoitoöljy sopii hyvin sekä lattioille että huonekalupinnoille. Riittoisuus: 40–60 m² / 1 litra. Liuotin: Alifaattinen liuotinbenssiini.



HOITOÖLJY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3079 Väritön, matta	307901000		1 L	4	4006850015702
3079 Väritön, matta	307902500		2,5 L	2	4006850873470
3079 Väritön, matta	307910000	Tilaustuote	10 L	1	4006850873777
3081 Väritön, silkinhimmeä	308101000		1 L	4	4006850015726
3081 Väritön, silkinhimmeä	308102500		2,5 L	2	4006850015740
3081 Väritön, silkinhimmeä	308110000	Tilaustuote	10 L	1	4006850015764
3098 Väritön, himmeä (R9)	309801000	Tilaustuote	1 L	4	4006850015610
3098 Väritön, himmeä (R9)	309802500	Tilaustuote	2,5 L	2	4006850015788
3098 Väritön, himmeä (R9)	309810000	Tilaustuote	10 L	1	4006850015801
3440 Valkoinen, silkinhimmeä	344001000	Tilaustuote	1 L	4	4006850015818
3440 Valkoinen, silkinhimmeä	344002500		2,5 L	2	4006850015832
3440 Valkoinen, silkinhimmeä	344010000	Tilaustuote	10 L	1	4006850015856

HOITOVAHA

Osmo Color Hoitovaha uudistaa ja puhdistaa hyväkuntoista öljyvahapintaa ja palauttaa sen kiillon. Erittäin riittoisa Hoitovaha hierretään puuhun koneellisesti tai käsin. Riittoisuus: 80–100 m² / 1 litra. Liuotin: Alifaattinen liuotinbenssiini.



HOITOVAHA	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
3029 Väritön	302901000		1 L	6	4006850848300
3029 Väritön	302910000		10 L	1	4006850010509
3087 Valkoinen	308701000	Tilaustuote	1 L	6	4006850010486

PUUKITTI

Osmo Color Puukitti sopii alle 2 mm syvien kolojen ja urien täyttämiseen.



PUUKITTI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
7300 Valkoinen		730000100		100 g	6	4006850325719
7301 Pyökki		730100100		100 g	6	4006850325672
7302 Kuusi/Mänty		730200100		100 g	6	4006850325689
7303 Mahonki		730300100		100 g	6	4006850325696
7304 Tammi		730400100		100 g	6	4006850325702
7305 Listavalkoinen		730500100		100 g	6	4006850475483



ÖLJYSAIPPUA

Osmo Color Öljysaippua on öljyvahatun pinnan säännölliseen puhdistukseen tarkoitettu tuote, mutta sillä voi poistaa helposti ja tehokkaasti myös pinttynyttä likaa. Hajusteeton ja väriaineeton tuote ei kuluta öljypintaa vaan hoitaa sitä kevyesti siivouksen yhteydessä. Tiiviste.



ÖLJYSAIPPUA	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
8016 Öljysaippua	801601000		1 L	6	4006850781317
8016 Öljysaippua	801605000		5 L	1	4006850901661
8026 Öljysaippuassuihke	802600500	Tilaustuote	0,5 L	6	4006850052318

TERASSIPESU

Osmo Color Terassipesu on helppokäyttöinen, nopeavaikutteinen ja tehokas pesuaine sekä öljytyjen että käsittelemättömien puupintojen puhdistukseen ulkona. Hajusteeton ja väriaineeton tiiviste.



TERASSIPESU	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
8025 Terassipesu	802501000	Tilaustuote	1 L	6	4006850860821

RULLASETIT

Rulla-sivellinsetti sisältää mikrokuitutelan (100 mm), pistovarren, siveltimen (60 mm) sekä kaukalon ja vaihdettavat kaukalomuovit (3 kpl). Lattiarullasetti sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren, telakaapimen sekä kaukalon vaihdettavat kaukalomuovit (3 kpl). Lisätarvikkeita saatavilla erikseen.



RULLASETIT	TUOTE- NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Rulla-sivellinsetti	14000171		100 x 60 mm	4	4006850902569
Vaihtorullat, 2 kpl/paketti	14000182		100 mm	6	4006850397594
Vaihtorullapakkaus, 10 kpl/paketti	14000198		100 mm	1	4006850956852
Kaukalomuovi rulla-sivellinsettiin, 10 kpl	14000172			1	4006850902576
Lattiarullasetti	14000230		250 mm	2	4006850906987
Vaihtorulla	14000173		250 mm	4	4006850902583
Vaihtorullapakkaus, 12 kpl/paketti	14000194		250 mm	1	4006850956722
Kaukalomuovi lattiarullasettiin, 10 kpl	14000232			1	4006850906994

SIVELTIMET, TELESKOOPPIVARSI, PUUVAHAUSLIINAT

Korkealaatuiset siveltimet soveltuvat erinomaisesti kaikkien Osmo Color -tuotteiden levittämiseen. Lattia- ja terassisiveltimille sopiva teleskooppivarsi on tilattavissa erikseen. Puuvahausliina sopii pienien pintojen käsittelyyn sekä työjälkien ja ylimääräisen öljyn poispyyhintään.



SIVELTIMET, TELESKOOPPIVARSI, PUUVAHAUSLIINAT	TUOTE- NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Osmo-sivellin	14000175		25 mm	12	4006850902590
Osmo-sivellin	14000176		50 mm	12	4006850902606
Osmo-sivellin	14000177		60 mm	12	4006850902613
Osmo-sivellin	14000178		100 mm	12	4006850902620
Vaahtomuovisivellin	92500		25 mm	48	93355841
Vaahtomuovisivellin	95000		50 mm	48	93356275
Vaahtomuovisivellin	97500		75 mm	36	93356282
Vaahtomuovisivellin	91000		100 mm	24	93356299



SIVELTIMET, TELESKOOPPIVARSI, PUUVAHAUSLIINAT	TUOTE- NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Terassisivellin	14000300		150 mm	6	4006850759835
Lattiasivellin	14000305		220 mm	6	4006850759842
Teleskooppivarsi pikaliitännällä	14000312	Tilaustuote	115–200 cm	1	4006850760060
Puuvahausliina, 4 kpl/pussi	JP0000001		n. 40 x 40 cm	20	6430045330017

HANKAUSLEVYT

Levityksen ja siivouksen apuna käytettävät hankauslevyt, puuvahaustyyyny sekä pitimet varmistavat onnistuneen lopputuloksen.



HANKAUSLEVYT	TUOTE- NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Osmo-hankauslevyn pidin	14000260		85 x 135 mm	6	4006850907045
Valkoinen hankauslevy	14000268		95 x 155 mm	10	4006850907090
Punainen hankauslevy	14000269		95 x 155 mm	10	4006850907106
Vihreä hankauslevy	14000270		95 x 155 mm	10	4006850907113
Mikrokuitutyyny	14000271		95 x 155 mm	15	4006850907120
Osmo-hankauslevyn pidin, varsiinnityksellä	14000238		105 x 235 mm	6	4006850907038
Valkoinen hankauslevy	14000265		120 x 250 mm	10	4006850907069
Punainen hankauslevy	14000266		120 x 250 mm	10	4006850907076
Vihreä hankauslevy	14000267		120 x 250 mm	10	4006850907083

SIIVOUSVÄLINESARJA & FLOORXCENTER-LATTIAKONE

Tarvikkeet lattioiden ylläpitoon ja kausittaiseen peruspesuun.



SIIVOUSVÄLINESARJA, LATTIAKONE	TUOTE- NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Osmo-siivousvälinesarja, 4-osainen	14000262	Tilaustuote		4	4006850907052
FloorXcenter-lattiakone	14000240			1	4006850456505
Harjalaikka	14000244		Ø 330 mm	1	4006850456543
Mikrokuitulaikka	14000243		Ø 330 mm	5	4006850456536
Punainen laikka	14000242		Ø 330 mm	5	4006850456529
Valkoinen laikka	14000241		Ø 330 mm	5	4006850456512
Vihreä laikka	14000259		Ø 330 mm	5	4006850712939



GAMMELDAGS PUUSUOPA

Puusuopa kosteuttaa ja puhdistaa puuta hellävaraisesti. Puusuopaa käytetään myös perinteiseen suopakuuraukseen, jolla puulle saadaan miellyttävän tuntuinen käyttöpinta. Uusi puulattia käsitellään peruskäsittelyssä 2–3 kertaa. Sopii lipeällä esikäsiteltyjen puupintojen pintakäsittelyyn.



GAMMELDAGS PUUSUOPA	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Puusuopa, väritön	GDS01000		1 L	6	7330088900095
Puusuopa, väritön	GDS02500		2,5 L	4	7330088900101
Puusuopa, valkoinen	GDSV01000		1 L	6	7330088900125
Puusuopa, valkoinen	GDSV02500		2,5 L	4	7330088900132



GAMMELDAGS PUULIPEÄ

Havupuulattioiden lipeöinnillä on pitkät perinteet Pohjoismaissa. Lipeäkäsittelyllä voidaan hidastaa havupuun luonnollista tummumista, ja se tekee puupinnasta kovemman ja kestävämmän. Puulipeää on saatavana värittömänä ja valkoisena. Väritön lipeä sisältää perinteisesti kalkkia, mutta siitä on vaihtoehtona myös kalkiton versio, joka sopii erityisesti sävykäsittelyjen alle. Lipeäkäsittelyä ei ole tarkoitettu yksinään pinnan suojaamiseen, vaan lipeöity pinta tulee aina pintakäsitellä. Lopputulos riippuu käsittely-yhdistelmästä ja puulajista.



Valkoinen lipeä



Väritön lipeä



Kalkiton lipeä

TÄRKEIMMÄT TIEDOT		
Käyttökohteet sisällä	Käsittely-kerrat	Riittäisyys
Sisätiloissa olevien puupuhtaisten lattioiden ja huonekalujen esikäsittelyyn/lipeöimiseen	1–2	6–8 m ² litralla

GAMMELDAGS PUULIPEÄ	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Puulipeä, väritön	GDL01000		1 L	6	7330088910001
Puulipeä, väritön	GDL02500		2,5 L	4	7330088910018
Puulipeä, väritön	GDL05000		5 L	3	7330088910025
Puulipeä, valkoinen	GDLV01000		1 L	6	7330088910032
Puulipeä, valkoinen	GDLV02500		2,5 L	4	7330088910049
Puulipeä, valkoinen	GDLV05000		5 L	3	7330088910056
Puulipeä, väritön, kalkiton	GDLK01000		1 L	6	7330088910063
Puulipeä, väritön, kalkiton	GDLK02500		2,5 L	4	7330088910070
Puulipeä, väritön, kalkiton	GDLK05000		5 L	3	7330088910087

LIPEÄSIVELLIN

Erikoissivellin Gammeldags Puulipeän levittämiseen puulattioihin, paneeleihin, huonekaluihin. Harjakset on valmistettu synteettisestä kuidusta, jota tarvitaan lipeää levitettäessä, koska lipeällä on korkea pH-arvo.



GAMMELDAGS LIPEÄSIVELLIN	TUOTE-NUMERO	STATUS	KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Lipeäsivellin, kääntyvä kahva	GDA001		120 mm	10	7391867341126

GAMMELDAGS TERASSISUOPA ULKOKÄYTTÖÖN

Gammeldags Terassisuopalla saat ulkopuupinnoille lisäsuojaa säältä sekä sileän ja miellyttävän tuntuksen käyttöpinnan. Luonnollisiin ainesosiin perustuvaa Terassisuopaa voidaan käyttää liuotteettomana vaihtoehtona mm. terassilaudoitusten ja muiden ulkopuupintojen suojaamisen puuöljyjen ja kuullotteiden sijasta. Se sopii myös kaikkien puupintojen puhdistamiseen ulkona.



GAMMELDAGS TERASSISUOPA	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Terassisuopa, väritön	GDT02500		2,5 L	4	7330088901009
Terassisuopa, valkoinen	GDTSV02500		2,5 L	4	7330088901016



ORGANOWOOD-PUUNSUOJAUSMENETELMÄ

Ruotsalainen OrganoWood® on kehittänyt kolme tuotetta, jotka yhdessä muodostavat täydellisen puunsuojausmenetelmän. Tuotteita voidaan käyttää lähes kaikkeen ulkona olevaan puumateriaaliin, jolloin se saa kovemman ja sileämmän pinnan sekä kauniin hopeanharmaan sävyn. Patentoitu tekniikka luo fyysisen esteen lahottajasienten etenemiselle ja muodostaa vettä hylkivän pinnan puulle.

TÄRKEIMMÄT TIEDOT: PUUNSUOJA 01 ja 02

Käyttökohteet ulkona	Käsittelykerrat	Riittäisyys
Puupuhdas puumateriaali	1	8–10 m ² litralla

PUUPESU

OrganoWood® Puupesu on vesipohjainen supertiiviste, jota käytetään tavanomaisen lian puhdistukseen sekä erittäin liikaisen puupintojen pesuun ulkona. Tuotteella on Hyvä ympäristövalinta -merkintä.



ORGANOWOOD PUUPESU	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Puupesu	ow0300500u		0,5 L	6	7350065308751

PUUNSUOJA 01 (Harmaannuttaja)

OrganoWood®-puunsuojaa 01 käytetään puun peruskäsittelyyn, jolloin puun lahonkestoa voidaan parantaa. Vesipohjainen tuote koostuu piin mineraaleista ja luonnollisista kasviaineista. Puunsuojaa voidaan käyttää lähes kaikkeen käsittelemättömään ja painekyllästettyyn puutavaraan. Tuotteella on Hyvä ympäristövalinta -merkintä.



ORGANOWOOD PUUNSUOJA 01	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
01 Puunsuoja	ow0101000u		1 L	6	7350065308782
01 Puunsuoja	ow0103000u		3 L	4	7350065308843
01 Puunsuoja	ow0105000u		5 L	2	7350065308904
01 Puunsuoja	ow0110000u		10 L	1	7350065308966

PINTASUOJA 02 (Lika- ja vesisuoja)

OrganoWood®-menetelmässä Pintasuojaa 02 käytetään puupintojen viimeistelyyn sekä OrganoWood®-modifioitujen puun kunnossapitokäsittelyyn. Käsittely tekee puupinnasta paremmin vettä ja likaa hylkivän ja helpommin puhdistettavan. Tuote sisältää vain aineita, jotka voidaan palauttaa takaisin luonnolliseen kiertoon.



ORGANOWOOD PINTASUOJA 02	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
02 Pintasuojaa	ow0201000u		1 L	6	7350065309130
02 Pintasuojaa	ow0203000u		3 L	4	7350065309192
02 Pintasuojaa	ow0205000u		5 L	2	7350065309253
02 Pintasuojaa	ow0210000u		10 L	1	7350065309314



PERINTEITÄ JA INNOVAATIOITA JO LÄHES 100 VUOTTA

Auson perustettiin vuonna 1928 ja on edelleenkin perheyrittys. Sen perinteiset ja kestävät puutervatuotteet ovat Pohjoismaiden parhaimmistoa. Ausonin alkuperäinen tervapohjainen punamaali on perusta kaikille punamaaleille. Myös kaikki mustat maalivärit juontavat samalla tavalla juurensa Ausonin Mustatervasta.

Puuterva on edelleen erinomainen tapa suojata ja hoitaa puuta. Ausonin tervamaalit ovatkin luonnon omia maaleja – kestäviä ja kauniita sävyjä, jotka suojaavat ja hoitavat samalla puuta.

PIGMENTOIDUT TERVAMAALIT





Terva on puhdas luonnonotuote ja täysin lisäaineetonta. Tervamaalilla käsitelty, hengittävä pinta kestää sään vaikutuksia, tuulta ja muuta kulumista pitkään. Tervamaali soveltuu kaikille uusille ja käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillä käsitellyille ulkopuupinnoille. Sillä voi maalata talot, aidat, laiturit, rantavajat, navetat ja tunturimökit. Ausonin tervamaalit suojaavat puuta voimakkaalta auringonvalolta, kosteudelta, homeelta ja laholta.

Riittoisuus: 5–8 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.

Käsittelykerrat: uudelle pinnalle 2 käsittelyä

Työvälineet: pensseli/tela



AUSON PIGMENTOIDUT TERVAMAALIT	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYYN- TI- ERÄ	EAN-NUMERO
Ruskeaterva / Bruntjära		aus_60533531		0,1 L	kysy	7391266605584
Ruskeaterva / Bruntjära		aus_60533401		0,9 L	4	7391266605911
Ruskeaterva / Bruntjära		aus_60533473		2,7 L	2	7391266605430
Ruskeaterva / Bruntjära		aus_60533556		9 L	1	7391266605171
Viherterva / Gröntjära		aus_60552401	Tilaustuote	0,9 L	4	7391266605812
Viherterva / Gröntjära		aus_60552473	Tilaustuote	2,7 L	2	7391266605232
Viherterva / Gröntjära		aus_60552556	Tilaustuote	9 L	1	7391266605157
Mustaterva / Svarttjära		aus_60503531		0,1 L	kysy	7391266605782
Mustaterva / Svarttjära		aus_60503401		0,9 L	4	7391266605362
Mustaterva / Svarttjära		aus_60503473		2,7 L	2	7391266605836
Mustaterva / Svarttjära		aus_60503556		9 L	1	7391266605348
Mustaterva / Svarttjära		aus_60502408	Tilaustuote	20 L	1	7391266605201
Mustaruskea terva / Svartbrun tjära		aus_60506531		0,1 L	kysy	7391266605980
Mustaruskea terva / Svartbrun tjära		aus_60506401		0,9 L	4	7391266605355
Mustaruskea terva / Svartbrun tjära		aus_60506473		2,7 L	2	7391266605638
Mustaruskea terva / Svartbrun tjära		aus_60506556		9 L	1	7391266605300
Mustaruskea terva / Svartbrun tjära		aus_60505408	Tilaustuote	20 L	1	7391266605270
Punaterva / Rödterä		aus_60513531		0,1 L	kysy	7391266605881
Punaterva / Rödterä		aus_60513401		0,9 L	4	7391266605195
Punaterva / Rödterä		aus_60513473		2,7 L	2	7391266605539
Punaterva / Rödterä		aus_60513556		9 L	1	7391266605188
Punaterva / Rödterä		aus_60512408	Tilaustuote	20 L	1	7391266605225

TERVAVIHTRILLI

Ausonin Tervavihtrilli on ohut tervakuullote, jota voi käyttää käsittelemättömille sekä aikaisemmin tervalla tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. Lämmin harmaa tulee esiin myöhemmin, kun tervan luonnollisen ruskea sävy himmenee. Lopputuloksena on tyylikäs harmaa sävy, joka sulautuu luontoon ja hoitaa puuta.

Riittoisuus: 6–10 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.




AUSON TERVAVIHTRILLI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Tervavihtrilli / Tjörvitriol		aus_60591531		0,1 L	kysy	7391266605485
Tervavihtrilli / Tjörvitriol		aus_60590401		1 L	4	7391266605515
Tervavihtrilli / Tjörvitriol		aus_60590473		3 L	2	7391266605324
Tervavihtrilli / Tjörvitriol		aus_60590556		10 L	1	7391266605621
Tervavihtrilli / Tjörvitriol		aus_60593408	Tilaustuote	20 L	1	7391266605256

AITO PUUTERVA

Aito puuterva on perinteinen uunissa poltettu mäntyterva, joka sopii erinomaisesti moderneihin puutaloihin, hirsimökkeihin, laitureihin ja muihin ulkona oleviin puurakenteisiin. Se imeytyy hyvin höyläämättömään puuhun. Vanha hyvä ohje puupinnan käsittelyyn on sekoittaa Aitoa puutervaa, tärpättiä ja keitettyä/raakaa pellavaöljyä kolmasosa kutakin.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.




AUSON AITO PUUTERVA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Aito Puuterva / Äkta Trätjärä 850		aus_60100441	Tilaustuote	1 L	4	7391266601012
Aito Puuterva / Äkta Trätjärä 850		aus_60100473	Tilaustuote	3 L	2	7391266601036
Aito Puuterva / Äkta Trätjärä 850		aus_60100556	Tilaustuote	10 L	1	7391266601104
Aito Puuterva / Äkta Trätjärä 850		aus_60100744	Tilaustuote	200 L	1	7391266601210

LAAKSOSSA POLTETTU PUUTERVA

Ausonin Laaksossa poltettu puuterva on hieno kullankeltainen hautaterva, joka muuttuu ajan myötä kuultavaksi. Sitä käytetään etenkin tarkkaa käsittelyä vaativiin julkisivuihin, pärekattoihin ja veneisiin. Suosittelemme tervan ohentamista balsamitärpättillä, jotta se imeytyy nopeammin eikä jää niin tahmeaksi.

Riittoisuus: 2–4 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



AUSON LAAKSOSSA POLTETTU PUUTERVA	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Laaksossa poltettu puuterva / Dalbränd Trätjärä 773		aus_60200401	Tilaustuote	1 L	4	7391266602019
Laaksossa poltettu puuterva / Dalbränd Trätjärä 773		aus_60200473	Tilaustuote	3 L	2	7391266602033
Laaksossa poltettu puuterva / Dalbränd Trätjärä 773		aus_60200556	Tilaustuote	10 L	1	7391266602101
Laaksossa poltettu puuterva / Dalbränd Trätjärä 773		aus_60200743	Tilaustuote	200 L	1	7391266602200

ROSLAGENIN MAHONKI

Ausonin Roslagenin mahonki on juokseva tervakuullote, joka antaa puulle tummemman mahongin sävyn. Se sisältää Aitoa puutervaa, pellavaöljyä ja balsamitärpättiä. Pinnan on tärkeää antaa kuivua kunnolla käsittelyjen välillä. Ohuesti levitettävä Ausonin Roslagenin mahonki sopii erityisesti laitureihin, veneisiin, pärekattoihin ja tietenkin myös erilaisiin puutaloihin käytettäväksi.

Riittoisuus: 6–12 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen. **Käsittelykerrat:** 2



AUSON ROSLAGENIN MAHONKI	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Roslagenin mahonki / Roslagsmahogny		aus_60301401		1 L	4	7391266603016
Roslagenin mahonki / Roslagsmahogny		aus_60301473		3 L	2	7391266603030
Roslagenin mahonki / Roslagsmahogny		aus_60301556	Tilastuote	10 L	1	7391266603108

TERVAÖLJY

Ausonin tervaöljy on Aidon puutervan ja balsamitärpätin sekoitus. Ohut ja hyvin imeytyvä Tervaöljy tunkeutuu syvälle puuhun ja estää puun kuivumista ja halkeilua. Tervaöljy on maalattaessa tummaa, mutta pinnan entinen sävy palaa ajan myötä. Tervaöljyä käytetään ensisijaisesti painekyllästetystä puusta valmistetuille käsittelemättömille terasseille, puutarhakalusteille ynnä muille ulkona oleville puupinnoille.

Riittävyys: 6–10 m²/l pinnan laadusta riippuen



AUSON TERVAÖLJY	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Tervaöljy / Tjärolja		aus_60700401	Tilastuote	1 L	4	7391266607014
Tervaöljy / Tjärolja		aus_60700472	Tilastuote	3 L	2	7391266607038
Tervaöljy / Tjärolja		aus_60700556	Tilastuote	10 L	1	7391266607106

KIINALAINEN PUUÖLJY

Kiinalainen puuöljy on klassinen puuöljy, jonka pohjana on kiinalaisesta raskaspuusta saatu pähkinäöljy. Öljyn erittäin pienet molekyylit antavat sille ylivoimaisen imeytymiskyvyn, ja sitä on käytetty pitkään puun suojaamiseen kosteudelta ja halkeamilta. Soveltuu hyvin tiheäsyisen kovapuun, kuten tiikki ja mahonki, käsittelyyn. Ulkokäyttöön.

Riittoisuus: 4–10 m²/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.



AUSON KIINALAINEN PUUÖLJY	SÄVY	TUOTE- NUMERO	STATUS	PAKKAUS- KOKO	MYynti- ERÄ	EAN-NUMERO
Kiinalainen puuöljy / Kinesisk Träolja		aus_20300401		1 L	4	7391266203018
Kiinalainen puuöljy / Kinesisk Träolja		aus_20300473		3 L	2	7391266203032



BALSAMITÄRPÄTTI JA PELLAVAÖLJYT

Aito balsamitärpätti on biologisesti hajoava liuotin, jota käytetään puutervan ja pellavaöljymaalien laimentamiseen.

Pellavaöljyä käytetään maalien valmistukseen ja puutervaan sekoittamiseen.

AUSON BALSAMITÄRPÄTTI JA PELLAVAÖLJYT	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYYNTE-ERÄ	EAN-NUMERO
Balsamitärpätti / Balsamterpentin		aus_66000201		1 L	12	7391266660019
Balsamitärpätti / Balsamterpentin		aus_66000265		5 L	3	7391266660057
Balsamitärpätti / Balsamterpentin		aus_66000259	Tilaustuote	25 L	1	7391266660255
Keitetty pellavaöljy / Kokt Linolja		aus_67100201	Tilaustuote	1 L	12	7391266671015
Keitetty pellavaöljy / Kokt Linolja		aus_67100265	Tilaustuote	5 L	3	7391266671053
Raaka pellavaöljy / Rå Linolja		aus_67000201	Tilaustuote	1 L	12	7391266670018
Raaka pellavaöljy / Rå Linolja		aus_67000265	Tilaustuote	5 L	3	7391266670056

VILLISIKATERVA

Ausonin Villisikatervaa käytetään villisian metsästyksessä. Tervaa sivellään reilusti puun juureen tai puutolppaan. Tervan haju houkuttelee villisikoja, koska se kertoo niille, että puussa on paljon pihkaa, joka taas auttaa niitä pääsemään eroon iholla olevista loisista. Villisiat hierovat itseään mielellään tervalla käsiteltyä puuta vasten. Säännöllisesti Villisikatervaa käyttämällä villisikoja voidaan houkutella metsästyspaikalle ympäri vuoden.



AUSON VILLISIKATERVA	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYYNTE-ERÄ	EAN-NUMERO
Villisikaterva / Vildsvinstjära		aus_60100096	Tilaustuote	600 ML	10	7391266601968
Villisikaterva / Vildsvinstjära		aus_60100265	Tilaustuote	5 L	1	7391266601555

Valmistaja: Rust-Oleum Europe – Martin Mathys NV

TIMBEREX-PUULATTIAÖLJYT

Timberex-tuotteiden tuotanto aloitettiin Englannissa vuonna 1927, ja siitä lähtien öljyä on käytetty puulattioissa niin linnoissa kuin mökeissäkin kaikkialla maailmassa. Timberexin luonnonöljyt suojaavat ja kaunistavat puun ja muiden imukykyisten luonnonmateriaalien pintoja. Laaja valikoima sisältää korkealaatuista lattiaöljyä kaikenlaisien puulattioiden öljymiseen eurooppalaisesta eksoottiseen. Öljykäsittely lattia sopii vilkkaisiin julkikohteisiin, mutta se on ihanteellinen pinta myös kotiympäristöön. Nopeasti kovettuva, elämää ja kosteutta kestävä pinta on mukava ja huoleton käyttää. Pintaa on mahdollista hoitaa ja korjata helposti ilman hiontaa.



WAX-OIL

Timberex Wax-Oil on luonnonöljyn ja karnaubavahan seos, joka tunkeutuu syvälle puuhun antaen sille suojaa ja kauniin silkinpehmeän ulkonäön. Värikäsittelyillä puupinnan luonteikkuus saadaan helposti esiin, värittömällä käsittelyllä voimistetaan puun luonnollista sävyä. Wax-Oil sopii käytettäväksi kaikille puulajeille kodeissa ja julkisissa tiloissa. Tuote on helppo ja nopea levittää, ja pinnan työstäminen valmiiksi onnistuu yhdessä päivässä. Suurien yhtenäisten pinta-alojen käsittely onnistuu myös osissa ilman selkeitä rajapintoja.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittely-kerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Puu- ja parkettilattiat, puuportaat, korkkilattiat, huonekalut	3–4	15–20 m ² litralla	Himmeä	Kasviöljy	Lakkabensiini

TIMBEREX WAX-OIL	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYNTI-ERÄ	EAN-NUMERO
Väritön/Clear		WAX-10		1,0 L	6	5413436940942
Väritön/Clear		WAX-50		5,0 L	4	5413436940935
Musta/Black		WAXB-10		1,0 L	6	5413436042684
Musta/Black		WAXB-50		5,0 L	2	5413436042691
Ajopuu/Driftwood		WAXD-10		1,0 L	6	5413436042660
Ajopuu/Driftwood		WAXD-50		5,0 L	2	5413436042677
Pähkinä/Medium Walnut		WAXMW-10		1,0 L	6	5413436042509
Pähkinä/Medium Walnut		WAXMW-50		5,0 L	2	5413436042554
Keskiharmaa/Mid Grey		WAXMG-10		1,0 L	6	5413436042608
Keskiharmaa/Mid Grey		WAXMG-50		5,0 L	2	5413436042653
Lämmin harmaa/Warm Grey		WAXWG-10		1,0 L	6	5413436042585
Lämmin harmaa/Warm Grey		WAXWG-50		5,0 L	2	5413436042592
Valkoinen/White		WAXW-10		1,0 L	6	5413436042561
Valkoinen/White		WAXW-50		5,0 L	2	5413436042578

HEAVY DUTY UV PLUS

Ammattilaisten suosima Timberex Heavy Duty UV Plus on lisähartsilla vahvistettu, kovan kulutuksen puulattioille tarkoitettu luonnonöljy, joka tunkeutuu hyvin puuhun ja antaa puulle vahvan suojan sisältäpäin. Ihanteellinen öljy kovalle kulutukselle altistuville julkisten tilojen puulattioille kuten lentokenttäterminaalit, urheiluhallit, museot, taidegalleriat, konferenssi-keskukset, toimistot jne. Käsittely sopii myös kotiin, esimerkiksi keittiöön ja eteistiloihin.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittely-kerrat	Riittäisyys	Kiiltoaste	Sideaine	Liutotin
Eryteisesti raskaan käytön puulattiat julkisissa tiloissa	3–4	12–15 m ² litralla	Himmeä	Kasviöljy	Lakkabensiini

TIMBEREX HEAVY DUTY PLUS	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYNTI-ERÄ	EAN-NUMERO
Väritön/Clear		HED-10		1,0 L	6	5413436006563
Väritön/Clear		HED-50		5,0 L	4	5413436006556

SATIN OIL

Timberex Satin Oil on kausihuoltoon tarkoitettu öljy alun perin Timberex Heavy Duty UV Plus -käsittelylle puulattialle. Luonnollisia kasviöljyjä sisältävä hoitoöljy imeytyy puuhun ja palauttaa öljypinnan vahvan suojaavuuden.



TÄRKEIMMÄT TIEDOT

Käyttökohteet sisällä	Käsittelykerrat	Riittoisuus	Kiiltoaste	Sideaine	Liuotin
Hoitoöljy aiemmin öljykäsittelyille puupinnoille	1	15–20 m ² litralla	Himmeä	Kasviöljy	Lakkabensiini

TIMBEREX SATIN OIL	SÄVY	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Väritön/Clear		SAT-10		1,0 L	6	5413436940096
Väritön/Clear		SAT-50		5,0 L	4	5413436940089

HOITON JA PUHDISTUKSEEN

Timberex Hoitovahto on hoitotuote öljytyille pinnoille sisätiloissa. Timberex Oil & Wax Remover on tarkoitettu liikaöljyn ja öljytahrojen poistamiseen. Timberex Bio-C on öljyttyjen puupintojen neutraali puhdistusainetiiviste.



Hoitovahto



Oil & Wax Remover

HOITON, PUHDISTUKSEEN JA VAHAN POISTOON	TUOTE-NUMERO	STATUS	PAKKAUS-KOKO	MYynti-ERÄ	EAN-NUMERO
Hoitovahto	HOV-03		300 ML	12	7330088000146
Oil & Wax Remover	OWR-10		1,0 L	6	5413436941079
Bio-C, puhdistusainetiiviste	BC-10		1,0 L	6	5413436940867
Bio-C, puhdistusainetiiviste	BC-50		5,0 L	4	5413436940850



SARBON WOODWISE OY
Askonkatu 13, 15100 Lahti

TUOTENEUVONTA
info@osmocolor.com, 019 264 4200



MYYNТИ
myynti@osmocolor.com, 019 264 4200



Tuomas Ahokallio
040 4511 087

Jouni Tähtinen
040 4511 082

Elias Vuorimaa
040 4511 084



TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

